鹏勃环保供应可移动式化工反应加温电热蒸汽锅炉

产品名称	鹏勃环保供应可移动式化工反应加温电热蒸汽锅 炉
公司名称	淄博鹏勃环保科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:鹏勃环保 型号::LDR立式电锅炉 产地::山东淄博
公司地址	山东省淄博市周村区
联系电话	0533-2263739 13561638114

产品详情

- 1、用电能作为能源,无噪音、100%无污染、无公害,是绿色环保产品。 2、小型锅炉(30-200kg)炉体电控一体,便于安装和配接;大型锅炉(500kg以上)炉体与电控分体,杜绝电气控制部分受炉体的高温影响,保证电控器件的稳定运行。
- 3、采用先进的技术和生产工艺, 热效率达97%。
- 4、采用先进的电脑锅炉控制器,具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。
- 5、使用优质的电器元件,确保产品的使用寿命。 电蒸汽锅炉的优点: 1、安全性: 漏电保护:当锅炉发生漏电时,通过漏电断路器及时切断电源,确保人身安全。 缺水保护:当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路,防止加热管发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示。 接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导入大地,从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接,常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体,接地电阻不得大于4 。 蒸汽超压保护:当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时,安全阀启动,释放出蒸汽使压力降低。 过流保护:当锅炉超负荷(电压过高)工作时,漏电断路器自动断开。 电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护。 2、方便性: 电源引入电控箱后,一键操作,锅炉便进入(或脱离)全自动运行状态。 锅炉内水量减少,控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。 3、合理性:为合理有效的使用电能,特别将加热功率分为数段,并由控制器自动循环投入(切断)用户根据实际需要确定好加热功率后,只需合上相应漏电断路器(或按下相应的投切开关)即可。加热管的分段循环投切,降低了锅炉在运行中对电网的冲击。 4、可靠性: 锅炉本体使用氩弧焊打底,手工焊盖面,经过X射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材,严格按制造标准选用。 锅炉使用配件,均选用国内外优质产品,并

经试炉检验,保证了锅炉的长期正常运行。