

# 德国爱屋铝合金车库门

产品名称	德国爱屋铝合金车库门
公司名称	常州汉和爱屋国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国爱屋 产地:德国
公司地址	常州市新北区河海西路195号
联系电话	13901506181 13861151215

## 产品详情

我们推出三款车库门：爬升式车库门，卷帘式车库门以及侧行式车库门。

### Detolux

Detolux爬升式车库门只需要很小的空间，特别适合于层高较低的车库。带有滚轮的门板沿着一组竖直导轨和一组水平导轨轻柔地支行。车库的两侧面被完全释放出来，从而可以用作其它安排。

### Resident

Resident卷帘式车库门能为您的车库创造出最大的空间。车库的侧墙和顶部完全不被占用。当车库门打开的时候，卷帘门板完全收绕在门洞上部的铝合金罩壳内。

### Vertico

Vertico侧行式车库门是车库门产品中的一个变种。侧行式车库门在应用上几乎没有任何限制。门板沿着侧墙运行。安装侧行式车库门的车库有最大的通过高度。该款车库门不占用车库部位置。

产品：爬升式车库门CD77

门板：铝合金滚压成型，填充聚氨酯叶片，无孔，78.5\*19mm

座条：座条，AEG/DW，挤压成型，烤漆，配密封条

驱动：顶置电机，230V，遥控频率868MHz

其它：电机遇障碍停止，门体止锁功能，断电手动开门，室内辅助照明，标配2个mini遥控器。

产品：卷帘式车库门CD77，滑动支撑

罩壳：铝合金罩壳，斜45度，滚压成型，2部分或者3部分

门板：铝合金滚压成型，填充聚氨酯叶片，无孔，78.5\*19mm

座条：座条，AEG/DW，挤压成型，烤漆，配密封条

驱动：管状电机，线控，机械限位，230V，型号根据门规规定

其它：罩壳规格，300mm或者360mm

产品：侧行式车库门CD77

门板：铝合金滚压成型，填充聚氨酯叶片，无孔，78.5\*19mm

座条：座条，AEG/DW，挤压成型，烤漆，配密封条

驱动：顶置电机，230V，遥控频率868MHz

其它：电机遇障碍停止，门体止锁功能，断电手动开门，室内辅助照明，标配2个mini遥控器。

由于爬升式车库门的水平导轨几乎贴着车库顶安装，帮爬升式车库门特别适合于高度较低，又希望车辆通过高度尽可能高的车库。作为往车库顶部运行的门系统，它不占用侧墙位置，只需8cm的顶部空间。

爱屋卷帘式车库门系统为您赢得最大的停车位置和储物空间。

卷帘式车库门释放了车库侧墙和顶部的空间。卷帘面板收绕在一个封闭的铝合金罩壳内。既不易沾灰又保护其不被损坏。爱屋基本版卷帘式车库门就提供了很好的配置。

具有先进设计理念的侧行门车库系统具有特别强的适应性，它几乎可以在任何车库内安装而不受限制。

作为侧面运行的车库门它只占用车库内一侧墙，而把顶部和另一侧墙释放出来以供它用。侧行式车库门的最大亮点是其它 只需占用车库高度方向5cm的空间。