

大泽品牌190A发电焊接一体机

产品名称	大泽品牌190A发电焊接一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽品牌190A发电焊接一体机 大泽190A柴油发电电焊一体机多用途、高效率、用于直流焊接电流，又可同时用于辅助照明与动力电源；具有漏电保护功能，使用安全；电子调节控制，焊接电流输出连续可调。柴油发电机电焊机体的机器，功率190A，厚钢可以连续长期使用3.2以内的焊条，薄钢可以连续长期使用4.0以内的焊条，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。大泽柴油发电焊机焊接电压波形平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

大泽发电电焊机与电焊机的区别：大泽190A柴油发电电焊机是种新型的电焊设备，和电焊机主要的区别在于野外工作无电源的情况下，电焊机无法进行工作，即使配备发电机，成本也是非常大的。而发电电焊机是用汽油或柴油来代替电源的，是种非常节能的设备，以柴油机或汽油机为动力，动力更强劲。采用特殊工频发电设计，实现真正意义上的发电机和电焊机功能，台机器的价格，两台机器的功能，实现性价比大化。