

GAST气动马达

产品名称	GAST气动马达
公司名称	钛歆机械（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GAST 产地:美国
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-7905室（上海横泰经济开发区）（注册地址）
联系电话	13122233553

产品详情

供应GAST真空泵_GAST气动马达_GAST压缩机_GAST隔膜真空泵

美国GAST DOA-P504-BN无油真空泵适用范围广，可满足各类工作环境的要求，如辅助溶剂助沸、挥发、过滤，薄层层析显色喷雾的理想气源，已经成为Schott、Nalgene、millpore、Pall抽滤设备标准配套真空泵。可以提供一个小型、宁静的正压气源,适合一些紧凑的应用,还有耐腐蚀涂层的适合处理腐蚀性气体。除了标准单气缸和双气缸外,一些微型设计的塑料组件结构的型号更令产品的体积特别小和重量特别轻,是便携仪器和耐腐蚀应用的选择。

美国Gast DOA-P504-BN无油隔膜真空泵的技术参数：

型号

DOA-P504-BN

工作环境

5 ~ 40 ， 20 ~ 80%

交流电机

90W,220V,50HZ,2.2A

转速

1275RPM

压力

60psi (4.2kg/cm²)

噪音

<70dBA

真空度

-81KPA (24mmHg)

重量

8KG

空载流量

27L/min(1.6M³/H)

PART Number

RTD492

外形尺寸

199x136x277mm(长x宽x高)

进出口

内径9.6mm真空管

产品配置

压力表，管接头，调压阀，手柄，电线等

GAST隔膜式压缩机及真空泵具有无油润滑，正负压两用，噪音低，寿命长，结构紧凑等优点。

性能参数：压力：4.2 bar，真空度：40 mbar，空载流量：5.5 m³/h

典型应用：医疗及环保仪器（如：气体采样分析,血液分析），实验室用（如：抽滤）。

美国GAST真空泵系列产品：

1.活塞式

常用型号：3HBE-10-M303X，5HCD-10-M551X

特点：无油容易维修，震动小，无脉冲空气输出，低噪音，工作寿命长。

参数：压力达0.88Mpa

真空度达-97Kpa

流量达18.7m³/h

2.旋片式

常用型号：0523-101Q-SG588DX,

特点：无油或油润滑式，配备电机或独立不带电机

参数：压力达0.17Mpa

真空度达-95Kpa

流量达76m³/h

还有复合泵型号

3.摆动活塞式

常用型号：71R647-P112-D402X,71R142-P001B-D301X,71R655-P112-304X,71R655-V114-D304X,

75R635-P101-H302X,75R647-P101-H302X,72R142-P001B-D301X,72R555-V116B-D304X

特点：无油，耐用

压力达1.2Mpa

真空度达-98Kpa

流量达9.4m³/h

4.隔膜式：

常用型号：MOA-P101-CD,DOA-P501-BN,DOA-P504-BN,DOA-P512-BN

无油，宁静，耐腐蚀

压力达0.42Mpa

真空度达-98Kpa

流量达6.5m³/h

5.气动减速马达

平行式和直角式型号

减速比达60：1

功率达4.9KW

转速5400RPM

扭矩达585Nm

6.气动马达

防爆，可调速，5种安装固定方式，正、反转方向都可以

功率达7.1KW

转速达10000RPM

扭矩达5Nm

供应GAST真空泵_GAST气动马达_GAST压缩机_GAST隔膜真空泵

钛歆机械（上海）有限公司主要经营传动类：SWL/TRSS蜗轮丝杆升降机、T系列螺旋伞齿轮转向箱、JWM/JWB滚珠丝杆升降机、RV/WP/WJ/CW蜗轮蜗杆减速机、WB/X、B/8000系列摆线针轮减速机，WJ系列蜗轮减速机等。流体类：WILDEN威尔顿隔膜泵、Ingersoll Rand英格索兰隔膜泵、MILTON ROY米顿罗计量泵、PULSAFEEDER帕斯菲达计量泵、Spirax Bredel斯派萨克软管泵、LUTZ插桶泵、STANDARD斯坦德桶泵、EATON伊顿滤芯式过滤系统、EATON袋式过滤系统及管式反冲洗过滤器等其他机械设备。

供应GAST真空泵_GAST气动马达_GAST压缩机_GAST隔膜真空泵