Z73X手动四柱式浆液阀、对夹灰渣阀、刀型浆闸阀

产品名称	Z73X手动四柱式浆液阀、对夹灰渣阀、刀型浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:Z73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X手动四柱式浆液阀、对夹灰渣阀、刀型浆闸阀刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。聚胶脂或含镍耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

本阀主要由左，右阀体，U型密封圈，闸板，钢螺母，阀杆，支架，手轮等件组成，阀门启闭靠旋转手轮完成，顺时旋转时，阀门关闭；反之为开放。本阀可安装电动装置，气动装置。Z73X手动四柱式浆液阀、对夹灰渣阀、刀型浆闸阀主要性能规范：

公称压力PN（MPa

试验压力（MPa

适用介质

工作温度（℃）

壳体

密封

0.6

0.9

0.66

煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液

≤80℃

1.0

1.5

1.1

Z73X手动四柱式浆液阀、对夹灰渣阀、刀型浆闸阀

我们的地址：永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段电话：13075736182联系手机：13075736182
期待您的咨询

主要外形连接尺寸：

公称压力mm

L

D

D1

H

n-M

PN0.6

PN1.0

50

48

48

125

100

335

4-M16

65

48

48

145

120

363

4-M16

80

50

50

160

135

395

4-M16

100

50

50

180

155

465

8-M16

125

50

50

210

185

530

8-M16

150

60

60

240

210

630

8-M20

200

60

60

295

265

750

8-M20

250

70

70

350

318

900

12-M20

300

70

80

400

368

1120

12-M20

350

80

80

460

430

1260

16-M20

400

90

90

515

482

1450

16-M22

450

90

120

565

532

1600

20-M22

500

90

130

620

585

1800

20-M22

600

140

140

725

685

2300

20-M27