广告标识雕刻机定制厂家

产品名称	广告标识雕刻机定制厂家
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:酬信 型号:1325 控制系统:维宏
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

产品详情

广告标识雕刻机功能特性：

1.标配优质上银矩形直线导轨，原装德国斜齿以及原装上银丝杆传动，长时间运行不变形、不抖动，使定位精度更加准确。

2.一拖三三主轴同时工作，另一头立体雕刻。平面立体两用雕刻机。

3.采用国内水冷变频主轴，噪音小、割削力大，可保证长时间大批量加工。

4.整机防尘设计，标配注油系统，有效延长传动器件使用寿命。

5.大功率伺服电机，高性能细分驱动器的应用确保机床速度快、精度高，确保机床可长时间工作。

6.机电全优设计，采用外置电控柜，精选各种电气配件，具有断电记忆，断电续雕，加工时间预测等功能，保证在意外或隔天的情况下加工。还采用了电源滤波器，有效过滤了信号干扰。

7.大功率切割可以做到雕刻精细无锯齿，底面平整光滑轮廓清晰。

8.兼容性强，可兼容TYPE3/ArtCAM/文泰/精雕等多种CAD/CAM设计制作软件。

参数说明：（机型尺寸可以定做照片参数仅供参考欢迎您来厂实地考察，眼见为实）。

广告雕刻机配置：

1)床身结构：钢焊接结构

2)轨道种类：XYZ方型线性轨道

3)传动方式.：XY齿条 z丝杠

4)工作面积.：1300mm*2500mm*200mm

5)旋转轴卡盘直径200mm：长度2000mm

6) 机器外型尺寸：1900mm*3200mm*1700mm

7)放材料高度：100mm或者选择更大

8)切割材料的厚度：≤40mm

11)机械精度：0.025mm

14)外接电源：AC 220v/380v

15)驱动种类：步进电机(XYZ-85BYG,)

16)内存：无或者DSP手柄控制，可以使用U盘

17)主轴电机：3kW(Φ100mm)水冷变频电机主轴转速：0 - 24,000转/分

19)刀具夹头直径：Φ3.175mm, 4mm,6mm (大功率主轴可以用8mm,10mm,12mm, 12.7mm的刀具)

20)控制系统：维宏控制系统

标识雕刻机性能特点：

1：速度快，效率高：运行速度可达每分钟20米，雕刻切割3MM铝速度可达到1.5M/min—3M/min

2:
力量大：雕刻切割，雕刻切割钻孔一次性可对铝下刀3---8MM，雕刻切割口平滑，边缘光滑，不变形。

3：精度高：电脑控制，对于细小的物品能够做到准确的定位，雕刻切割中文小字可以达到4MM
不偏差，大大超过手工所能达到的精度。

4：稳定性好：可一天24小时不间断工作，也可以随时加工随时停止，废品率低，效率时尚

5：部件优良：采用德国产高温回火滚齿传动，直线导轨，选用优秀的步进系统，轴承，大功率主轴【水冷循环】主轴电机。

6：设计合理：采用先进的齿轴齿条传动，速度快，力量大，雕刻切割断面光滑光洁。

7：软件兼容：可兼容Type3/Artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。

8：性能无忧：拥有断点，断电恢复，加工时间预测等功能，真正的人性化设计。

广告雕刻机可以雕刻以下材料/产品：

1.广告板材

压克力板/PVC发泡板/PS有机板/KT板/PP板/万通板/芙蓉板/双色板

2.广告灯箱

超薄灯箱/吸塑灯箱/水晶灯箱

3.广告贴纸

BK纸/刻字纸/荧光纸/窗花纸/灯箱贴纸/金银贴纸

4.广告标牌

科室牌及台牌/红木标牌

5.广告配件

广告胶水/广告螺丝/尼龙扎带/广告挂轴/灯箱铝材/铝合金槽角/不锈钢槽角/电子镇流器/扣眼及打扣机

6.展示器材

X展架/L展架/易拉宝/海报架/促销台/挂画架/资料架/Pop展架/拉网展架/注水旗杆/防风注水宝

7.喷绘耗材

网格布/车身贴/数码喷绘布/单面透视贴/户外喷绘墨水/灯箱招牌布

8.写真耗材

PP背胶/冷裱膜/PP合成纸/写真灯片/高光相纸/金银胶片/水性画布/油性画布/写真胶片/户内写真墨水/写真PVC材料

9.反光耗材

反光膜/晶彩格/蓄光膜/车身反光标识

10.金属材料

钢铁、合金、铜、铝等，主要应用于模具制造行业/胶皮/牛皮/石材/防火板/硬纸板/铝塑板/覆铜板/树脂板等复合材料，牛角章/铜章/钢印/橡胶章等

11.其他

胸牌、建模、钢模、刻章、家具刻花、礼品、纪念品、工艺品、招牌、标牌制作、手板、打孔、印刷厂刀模、广告字切割、雕刻广告灯箱。