

西安手机信号增强联通电信三网手机信号放大器

产品名称	西安手机信号增强联通电信三网手机信号放大器
公司名称	西安市碑林区益裕电子商行
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路58号
联系电话	136-69183056 13669183056

产品详情

全套包含器材如下：

- 1、手机信号放大器主机：1台，
- 2、电源：1个，
- 3、室外天线：1个，
- 4、室内天线：1个，
- 5、转接头：2个，
- 6、室外防水抗老化同轴电缆：20米(如需要加长每米3元另计)，

注：直销价格包含以上全部器材配件，价格不含税，如需开票另加5%税点。

安装注意事项

- 1、选型:依据不同面积和建造结构情况，选用不同的型号。。
- 2、天线的散布:室外采用定向八木天线，天线的方向尽量能够指向挪动公司的发射基站，以达到最佳的接受效果，室内可采用全向天线，安装高度为2-3米(天线的安装数目和位置与室内面积和室内的构造有关)，一室内无拦阻规模300平米以下只要安装1个天线，范围300-500平米需装2个天线，范畴500-800平米需装3个天线。
- 3、信号放大器安装:个别安装在离地2米以上，装备安装的地位跟室内外天线的间隔要采取最短距离的走线方法(线路越长信号衰减就越大)以到达最佳的后果。
- 4、线材的采用:信号加强器的馈线最好采用欧姆同轴电缆，线材的粗细按现场实际情形来决议(倡议最小要采用50 -5的线材)，线路越长线材就要采用越粗以减少信号的衰减。

设备通电之前应先接好所有的室内和室外天线,免得破坏设备.

室内外天线应尽量安装在不同的平面;如现场的起因无奈安装在不同的平面的时候,室内外天线安装距离应尽量远，同时室内外天线不能相互对射;否则会引起主机无法畸形工作

提供安装，满意付款（西安市）

西安专卖店地址：西安市长安北路40号（草场坡）

联系人：13669183056

型号：ST SW-990A

西安手机信号放大器增强手机信号上门安装

西安手机信号放大器手信号放大器增强手机信号手机伴侣