

小型移动式7KW柴油发电机

产品名称	小型移动式7KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

只要你的需要应急电源，它就就是你给力和温馨的宝贵资源，有了它，不要害怕黑暗，生活一样的经常，这样就不会影响没有电带来的烦恼和心情的烦躁。当然发电机也是需要保养的哦！保护好了它，可以随时为你待命使用。

小型移动式7KW柴油发电机

- 欧洲狮柴油发电配有全自动电压调节器。25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。
- 配有原装动力启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点；配有特大消声装置来降低噪音；高能配置发电机，高能配置发电机单三相的稳定输出，如果是家里，选择它是好的备用机器。

产品型号：BT-790TSI

发电机参数：

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式（带四轮）

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

工业消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：755

宽mm：495

高mm：705

整机净重KG：115

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-790TSI产品介绍：

1.欧洲狮BT-790TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮BT-790TSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮BT-790TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-790TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-790TSI 售后服务（全国联保）

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮提醒你：选购柴油发电机组注意以下3点

首先，自己要有一个明确的定位，所购柴油发电机组是备用还常用用。如果所买发电机用的时间比较多，比较常用，建议还是买合资的发电机组。在使用过程中，时间长了，难免会出现这样那样的问题，带来很多不必要的麻烦。因合资的发电机组质量相对国产的确实要好的多，可以减少这些问题。如果市电停电的时候少，一年很少用几次发电机，那就买国产的就可以了，毕竟国产的要便宜一半以上。

参考数值：国产发电机中修间隔时3000小时，合资柴油发电机组5000-6000小时。

第二，根据所用负载大小，来选定柴油发电机组的功率大小。好是常用负载在柴油发电机组的额定功率的80%左右。因柴油机在负载其额定功率80%时省油，同时对柴油机本身也是一种保护。

第三，确定品牌和功率大小时，就要看发电机组的配置了。就跟买汽车一样，主要看这三大部分：柴油机、发电机和控制系统。

以上说的品牌都是柴油机的品牌。发电机的品牌，比较好的有：欧洲狮 本田 雅马哈等。发电机的好坏，关系到电压的稳定和使用寿命。控制系统好是电脑控制的，对发电机有很好的保护作用。