

抵押车手机信号屏蔽器

产品名称	抵押车手机信号屏蔽器
公司名称	深圳市金宇达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金宇达 型号:JYD-P805 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道布吉凯利莱酒店吉祥阁1033
联系电话	0755-28260023 13434741799

产品详情

金宇达 8路手机信号屏蔽器是我厂采用国外先进技术，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径40米（可根据所需场所不同现场调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/DCS/PHS/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/Wifi/GPS,VHF,UHF信号,使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，wifi无线路由信号无法传输，GPS无法定位跟踪,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。

产品特点

- 1、有效屏蔽距离1-40米可调（现场可任意调试）
- 2、 GSM/CDMA/DCS/PHS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/Wifi/GPS 4G信号屏蔽频段
- 3、可连续24小时工作
- 3、适用各类场所
- 4、采用高散热黑铝外壳，表面可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务）
- 5、发射功率19W

参数性能：

8 A WIFI+GPS+4G型:

8 B WIFI+GPS型:

输出端

工作频率

平均输出功率

信道输出功率

CDMA

870-880MHz

35dBm

8dBm/30KHz(min)

GSM

930-960MHz

35dBm

5dBm/30KHz(min)

DCS/PHS

1805-1918MHz

33dBm

2dBm/30KHz(min)

3G

2010-2145MHz

33dBm

2dBm/30KHz(min)

WIFI 2.4G

2400-2500MHz

33dBm

2dBm/30KHz (min)

GPS

1570-1580MHz

33dBm

2dBm/30KHz (min)

电源:AC220V-DC12V 屏蔽半径:2-50m@视移动运营商网络信号状况

重量: 2.5Kg 尺寸 (宽 × 高 × 深) :140 × 51 × 305毫米

1. VHF可选择对讲机或无线遥控频段。
2. UHF可选对讲机或CDMA450M频段。

输出端

工作频率

平均输出功率

信道输出功率

CDMA

870-880MHz

35dBm

8dBm/30KHz(min)

GSM

930-960MHz

35dBm

5dBm/30KHz(min)

DCS/PHS

1805-1918MHz

33dBm

2dBm/30KHz(min)

3G

2010-2145MHz

33dBm

2dBm/30KHz(min)

对讲机VHF

135-174MHz

35dBm

5dBm/30KHz(min)

OR 315MHz / 433MHz

对讲机UHF

400-470MHz

35dBm

5dBm/30KHz(min)

OR 420-480MHz

OR CDMA 450-470MHz

电源:AC220V-DC12V

屏蔽半径:2-50m@视移动运营商网络信号状况

重量: 2.5Kg

尺寸(宽×高×深):140×51×305毫米