

# 日本宝理 中国一级代理商

产品名称	日本宝理 中国一级代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	宝理:日本宝理POM 宝理:日本宝理PPS 宝理:日本宝理PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

日本宝理 中国一级代理商

供应POM日本宝理：高流动性M270-44、M270S；

供应POM日本宝理：注塑级M90-44；高粘度M25-44、M25S；

供应POM日本宝理：高滑动性AW-01、NW-02、SW-01；

供应POM日本宝理：玻璃珠增强级GB-25；

供应POM日本宝理：玻纤增强级GH-20、GH-25、GH-25D；

供应POM日本宝理：矿物增强级TR-10D；

供应POM日本宝理：耐候级M90-45、M270-45；

供应POM日本宝理：防静电EB-20、M90-48；防静电高流动性M270-48；

供应POM日本宝理：KT-20、LM90Z、M140-35、M25-34、M270、M90-35、M90-45H；

供应POM日本宝理：M25UV、M270UV、M90UV、SX-35；

供应POM日本宝理：UV25Z、UV90Z、UV270Z、UV140LG、WR25Z、WR90Z、WR25HT；

PBT CN7000NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 非增强, 标准

PBT CN7015NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF15%增强, 标准

PBT CN7030NN/BB 日本宝理 阻燃, 标准 GF30%增强, 标准

PBT C5315N 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF15%增强, 标准

PBT 3306 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF30%增强, 标准

PBT C5330N 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF30%增强, 标准

PBT 702MS 日本宝理 优质外观性, 缓燃 GF增强, 高刚性, 低翘曲, 低凹陷

PBT CN5330N/B 日本宝理 优质外观性, 阻燃 GF30%增强, 标准

PBT H7500N 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般非增强, 标准

PBT 7307 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7400W 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7407 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 6300B 日本宝理 低翘曲, 缓燃, 一般 GB30%增强, 异向性改良型

PBT HN7315N/B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF15%增强, 标准

PBT HN7330N/B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF30%增强, 标准

PBT 7195W 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 7390W 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT CN7740XB 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 6370B 日本宝理 低翘曲, 阻燃, 一般 GF增强, 超低翘曲

PBT 304SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 361SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 701SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 711SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 751SA 日本宝理 低翘曲 GF增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 601SA 日本宝理 低翘曲 无机物增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 652SA 日本宝理 低翘曲 无机物增强, 低比重, 低磨耗型

PBT 750LD 日本宝理 低翘曲, LD Series GF30%增强, 标准

