

# 智能人工气候箱RGX-350B微生物培养箱

产品名称	智能人工气候箱RGX-350B微生物培养箱
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:RGX-350B 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

## 产品详情

智能人工气候箱RGX-350B微生物培养箱一、人工气候箱简介概述：

人工气候箱能直观显示箱内温湿度，室外温度。

人工气候箱可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品，

人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。

人工气候箱具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态，大屏幕液晶屏程序控制，中文指导操作流程。

二、人工气候箱仪器特点：

- 1、大屏幕液晶屏程序控制，中文指导操作流程，操作简单，控制，蓝色背光，便于夜间查看。
- 2、直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度及室外温度。
- 3、可设置0-99个时段随意自动转换功能。
- 4、程序控制光照度三级可调。
- 5、定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。

人工气候培养箱直观显示箱内温湿度，室外温度。程序控制光照度三级可调。智能人工气候箱可根据用户要求增加光照强度，光照自动可选。智能人工气候箱可根据用户要求增加光照强度，光照自动可选。

智能人工气候箱具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态，大屏幕液晶屏程序控制，中文指导操作流程。

产品说明:

JTONE品牌RGX智能型人工气候箱适用于植物的生长和组织的培养；种子发芽实验；植物栽培；育苗；微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试；昆虫和小动物的饲养，工业产品的质量检查以及其它用途的恒温、恒湿、光照试验。

智能人工气候箱RGX-350B微生物培养箱主要特征:

智能型人工气候箱采用先进的微电脑可编程控制方式，可设置多项参数来模拟自然气候。

智能型控温仪，超高亮度数码显示，轻触型按键，程序控制温度，湿度，光照强度可调。

智能型人工气候箱具有独立限温报警，超温自动断电。

镜面不锈钢工作室（设有照明便于观察）四角呈圆弧易清洁，搁板支架，可自由装卸。

人工气候箱有双重门结构，内门为优质钢化玻璃，硅胶条密封，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封良好。

工作室内温度低与10 时即停止加温。

智能人工气候箱RGX-350B微生物培养箱技术参数:

型号	工作室尺寸mm (深宽高)	外形尺寸mm (深宽高)	备注
RGX-150B	450*500*700	650*780*1350	镜面不锈钢圆弧内胆，钢化玻璃门。
RGX-250B	500*500*1000	700*780*1650	
RGX-350B	550*600*1100	750*880*1750	
可选装配置：			双面光照，光照度多级可调。 湿度范围：45%—90%RH任意设定 控温范围：有光照10—50℃ 无光照5—50℃。
1、加装三面光照（顶部光照）			
2、加装四面光照（前门光照）			
3、加装RS485接口			
4、加装漏电保护装置			

杭州聚同电子有限公司（Hangzhou Jtone Electronic Co.Ltd.）是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有：低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地，产品出口远销国外，深受广大客户的青睐和一致好评，是科研院校配套生产基地。

