

# 12KW静音汽油发电机价格

产品名称	12KW静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮动力公司生产的全自动发电机，具有较高的供电可靠性和自动化功能。功能较完备的应急电站具有自启动、自动加载、故障自动报警和自动保护功能发电机组可以全自动化运行不需要操作人员能实现无人值守。

欧洲狮12KW静音汽油发电机价格具有发电非常精密稳定、超小体积、超小重量、超低油耗、手提式携带、四冲程纯汽油发电机超低排量等一系列优势引进德国的先进技术，外形独特，耗油低，节油控油，质量过关，拥有各项证书，可检验，中德技术研究生产，长期与中铁工程公司，海洋工程公司，国外工程施工公司，中国移动联通营业厅，中国气象局及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。

产品型号：B-12GDI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：13

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰白银黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H： 8-12

消声装置： 工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-465GDI

冷却方式： 水冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

控制装置： ECU

油箱容量L： 25

机油容量L： 2.27

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

工作温度范围 °C： -40 °C、 -50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm： 1140

宽mm： 718

高mm：655

整机净重KG：248

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨

及设备报修。

一次使用时，必须特别注意是否已完全遵守接地线的程序。没有这样做可能会招致生命的危险。

不可把发电机与商用供电网联接。如果把发电机与商用供电线联接，有可能造成短路，或损毁发电机，或引起电冲击。联接室内配线时间，需使用转换开关。

操作蓄电池时不可抽烟。蓄电池排除可燃的氢气，与电弧或明火接触时会引起爆炸。操作蓄电池时，使用发电机的地方必须空气流通良好，明火或火花要远离发电机。

如果您的家庭，因为您当地限电的情况导致家中停电，你会怎么做，不用想，您肯定会对电，对光有一种渴望，如果您真的想拥有这一切，请选择欧洲狮发电机。