

# 基站应急30KW汽油发电机

产品名称	基站应急30KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低;合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！美式加粗加厚机架，铁路、银行、通信、医院、油田、电厂等单位开发的柴油发电机组，配置移动轮，移动方便省时省力，便捷钥匙启动方式。基站应急30KW汽油发电机采用全铜无刷电机，全新设计绕组设计，功率足、效率高。采用无刷技术，省去维护碳刷的麻烦，大大降低了发电机的故障率。

1. 施工、工程等贴心的好帮手；
2. 质量可靠，经久耐用；
3. 无刷电机，十足功率，高可靠性；
4. 动力强劲，性能稳定；
5. 牢固结构、移动方便、新颖外观，人性化设计；
6. 人气产品：欧式设计风格，时尚美观、坚固；有效改善机组非线性负载特性，采用无刷结构、整体钢壳，减小波形畸变，增强机组承载不平衡负载能力，同时提高了机组可靠性。

产品型号：B-30GDI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：38

机油容量L：3.37

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

整体外形及重量噪音：

长mm： 1160

宽mm： 810

高mm： 830

整机净重KG： 340

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-70

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

- a. 保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)
- b. 维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)
- c. 电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

欧洲狮动力发电机多用在高层住宅或写字楼,商业中心,工厂,机场,通讯,石油等,是运用广泛的一类,第二是数码变频发电机,在欧美使用很普遍,是真正的使用清洁能源的设备,环保无污染.多出现在美国的普通家庭,发电机不再是只有重要场所才配备的东西.现在随着我们的生活越来越好,便携式汽油发电机作为欧洲狮动力品牌旗下的豪华运动发电机组,如今已延续至了第四代,相比上一代小型柴油发电机型,全新欧洲狮柴油发电机尽管机身尺寸变化不大,但在外观和内饰上已发生了脱胎换骨的变化,甚至如果不看商标,根本认不出这是一辆欧洲狮动力发电机。今天我们就带大家来一起看看这款全新欧洲狮发电电焊机除了在外观和内饰的革新之外,在其它方面还有哪些新特征。