

250A发电电焊一机两用

产品名称	250A发电电焊一机两用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

采用欧洲狮焊机技术性能更稳定，轻巧便捷、250A发电电焊一机两用应用广泛的普及机型体积小、重量轻、高效节能；动特性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；采用无极调节，使用方便，节能。小型轻便，经济耐用可靠；的电网补偿，适应范围广，具有各种安全保护电路；起弧性能好，抗干扰，良好推力调节功能；过压过流自动保护；适合各种酸性碱性焊条施焊；

- 1.具有电压波动自动补偿能力,抗电网波动强,焊接电流稳;
- 2.具有过压过流自动保护功能;
- 3.良好的推力补偿;
- 4.性能可靠,体积小,重量轻,高效节能;
- 5.可使用各种牌号酸,碱性焊条进行焊接;
- 6.可适用于低碳钢、中碳钢及合金钢等金属。

产品型号：BT-250TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-192TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 15HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 160

焊机等级: A级-工业级别

标准配置 :

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

欧洲狮柴油焊机，发电焊机，这款焊机直接使用柴油就可以使用。

欧洲狮发电焊机和传统的焊机相比，在外观上小巧精致，美观，独特的外形，便携式的设计，让您在焊接的时候方便。

欧洲狮焊机只要您是按照说明书上使用，就不会有什么故障。

欧洲狮焊机，价格不敢保证是国内优惠的，但是可以保证是物有所值的，质量决定价格，欢迎大家前来咨询，但是价格只是一部分，我们好全方面了解焊机的质量和性能之后，再去做决定。如果买了台焊机，使用过程中，老是有各种故障，而且没有用几年就坏了，还需要再次购买，得不偿失。