

2米高聚酯纤维除尘滤芯生产厂家【大过滤面积】

产品名称	2米高聚酯纤维除尘滤芯生产厂家【大过滤面积】
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	110.00/个
规格参数	品牌:晴空 材质:聚酯纤维 精度:10微米
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

2米高聚酯纤维除尘滤芯生产厂家【大过滤面积】

替代布袋除尘滤芯滤筒 2米高防静电聚酯纤维除尘滤芯固安县晴空滤芯厂地处京津冀经济三角区之内聚酯纤维坐落于廊坊市固安林城开发区聚酯纤维本公司主要从事气体过滤与分离技术及流体污染控制过滤产品和技术全面体现的高新技术企业，生产贺德克液压滤芯、黎明液压油滤芯、不锈钢折叠滤芯、唐纳森滤芯、滤芯、油过滤器滤芯、除尘净化滤芯的生产与销售，产品达上万种。

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉尘回收滤芯。

二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产。

三、管道系统用的滤芯如下：

- A、天然气管道过滤器滤芯
- B、煤气管道过滤器滤芯
- C、沼气管道过滤器滤芯
- D、瓦斯管道过滤器滤芯
- E、管道油过滤器滤芯
- F、管道水过滤器滤芯
- G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯。

四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯

适应机型如下：

英格索兰、阿特拉斯、复盛、康普艾、寿力、宝驹、天鹅、凯萨、神户制钢、丹佛、艾高、日立、昆西、向阳、富达、三井、田边、岩田等各种国产进口螺杆压缩机。

五、进口压缩气体高效过滤器芯国产化系列（包括加气站设备滤芯）

美国Hankison新款系列、美国Hankison旧款系列、英国Domnickhunter公司系列、西德Ultrafilter公司系列、意大利Hiross公司系列、德国Zender公司系列、日本SMC公司系列、意大利BEA公司系列、瑞典Atlas-Copco公司系列。

六、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：

- A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘
- B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯
- D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯
- E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）。

七、油过滤器滤芯适用于：

- A、压力管路过滤器滤芯
- B、滤油机（车）滤芯
- C、空压机油过滤器滤芯
- D、大型机床油过滤器滤芯

八、空气净化过滤器滤芯：

- A、板框式滤芯，粗效、中效、高效滤器。
- B、滤纸式滤芯：过滤精度从10um - 100um
- C、玻璃纤维滤芯：精度从0.5um - 100um
- D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯。

九、液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、粉尘滤芯、粉尘回收滤芯、纸制滤芯、熔喷滤芯、活性炭滤芯、磁铁滤芯、油水分离滤芯、线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯、陶瓷烧结式滤芯、玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯。

本公司拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及先进的生产流水线，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材，以精湛的工艺、先进的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求。

公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业。

本公司经营理念：科技创新 过滤无限。

2米注胶除尘滤芯

资阳市：雁江区、安岳县、乐至县

宜宾市：翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县、筠连县、珙县、兴文县、屏山县

南充市：顺庆区、高坪区、嘉陵区、西充县、南部县、蓬安县、营山县、仪陇县、阆中市

达州市：通川区、达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县、万源市1 宽褶距设计高效过滤

2 非常好的防潮湿性能

3 端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能；

4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；

采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全。

滤筒密封圈实物拍图，材质为天然橡胶 有极好的弹性 柔软度 匀折绷带实拍，平整美观结实

滤筒上盖底盖及整体实拍图

批量实拍图

滤筒实拍图

一、细节设计，优质特性：1) 打褶式表面设计，可在更小的空间中提供更大的过滤面积；

二、2米长滤筒标准过滤面积为 4.6m^2 ，zui大过滤面积可达 6m^2 ；

三、比如：以 $162*2000\text{mm}$ 的滤筒和滤袋进行比较：

2) 长纤维纺黏聚酯滤料的引用，使得滤筒拦截灰尘的能力大大提高，过滤效率可达99.99%以上。

3) 螺旋内骨架与滤材端盖的一体化设计，省去了笼架安装步骤，比传统滤袋更易安装，大大节省了现场停机时间。4) 宽褶设计，褶深较浅，清灰脉冲气压要求较低，节省压缩空气。

5) 滤筒的底部加强设计，减少磨损破漏。可有效缓解气流对传统滤袋底部冲刷造成的破损。

二、选型

滤筒有“顶部安装”和“底部安装”等多种方式：

在空间有限的情况下，可以选择底部安装方式，从而压缩净气室的高度。

2米注胶除尘滤芯市场分布

雅安市：雨城区、名山区、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县 阿坝藏族羌族自治州：
马尔康市、金川县、小金县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县 甘孜藏族自治州：康定市、泸定县、丹巴县、九龙县、雅江县、道孚县、炉霍县、甘孜县、新龙县、德格县、白玉县、石渠县、色达县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县 凉山彝族自治州：西昌市、德昌县、会理县、会东县、宁南县、普格县、布拖县、昭觉县、金阳县、雷波县、美姑县、甘洛县、越西县、喜德县、冕宁县、盐源县、木里藏族自治县

广安市：广安区、前锋区、邻水县、武胜县、岳池县，华蓥市

巴中市：巴州区、恩阳区、平昌县、通江县、南江县

眉山市：东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、青神县、