

415方盖卡盘除尘滤芯生产厂家及价格

产品名称	415方盖卡盘除尘滤芯生产厂家及价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	125.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:415 精度:15微米
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

415方盖卡盘除尘滤芯生产厂家及价格

晴空滤芯厂是一家集研究开发，生产制造，销***和服务于一体的现代化空气滤筒生产企业。公司拥有众多富有经验的设计人员，质量控制人员，生产技术人员，拥有先进成套电力设备空气滤筒生产线和配套的检验试验设备，从事滤筒的设计，生产，检测，包装，我们成功地完成了一站式服务。

660，750，880，900，1000，1100，1200，1320，1500，1600，2000】325×215×【600，660，750，880，900，1000，1100。

河北老厂，华北地区优质供应商，信誉至上【晴空滤芯 挚诚之心】

产品图片均为本厂产品实物拍摄/我们的每一个图文信息均没做过任何处理，我们将真实实际的一面展示给我们每一位客户，

我厂除尘滤筒形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，亦能够为客户设计安装除尘器，及非标准规格的除尘滤筒，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产本体、效率高、适合现场环境的滤筒。

为客户着想，造完美精芯。我厂主要生产：焊接烟尘滤筒除尘滤芯打砂抛丸机滤筒除尘滤筒去除塑粉尘滤筒等

滤筒性能：

采用聚酯滤料，纤维相互交错分布均匀，厚实匀称

耐磨性好，比传统滤料更能经受气流脉冲的反复反吹冲击

大褶距，灰尘容易脱落，反吹效果好

滤料厚实、挺度好，不易变形，耐压耐破

能耐潮湿，耐水

上下端盖和骨架均为电镀锌件，不生锈

专用密封闭孔的弹性氯丁橡胶

建议使用温度：135 除尘滤筒-性能特点

该滤筒耐磨、耐酸碱、强度大

可清洗重复使用，使用寿命长

该滤筒具有良好的防静电功能，应用比较广泛

新型敞开式折摺设计增加了有效过滤面积，且可以使气流恒定，无障碍地通过表面

防静电除尘滤筒可安装在脉冲反吹、直接除尘的过滤部位（垂直、水平安装均适用）

优质的滤材，先进的生产流水线和超群的检测设备，保证了滤筒的品质。特点

本滤筒具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。

易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；

易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损

稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

折叠式滤筒抗高温性能更好；

连接形式适应各种不同的管口连接；

过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；

的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；

折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

耗气量少，节约空压机能源；

高效率清灰（经空气滤料机构BIA认可），可清洗，并可多次重复使用；

河北晴空过滤设备有限公司创建于1982年，位于京津保三角中心地带，属环京津，是一家集五金加工，滤芯、滤清器加工销***的现代化生产型厂家，工厂拥有现代化厂房12500多平米，机加工、冲压、表面处理、组装等4个车间，2条滤纸折叠生产流水线，持有空气滤芯、除尘滤芯、液压油滤芯。河北省产品质量监督检验检疫院检验合格*****，***务机关监督的*****一般纳***人资质。

我厂拥有先进水平的试验检测备，具备年生产各种滤芯、滤清器100万只的生产能力 拥有完整、科学、质量管理体系，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计20于台（套）。

产品广泛于国内大型电站备件供应，污水处理工程备件，特涂，化工，炼油，冶金，化肥，造纸，，造船等行业。我厂拥有一支素质良好、精干高效的设计、生产队伍，产品，出口多个和地区。

以客户为核心，以的精神，挚诚的心态全身心的投入在过滤产品的设计生产制造上！欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈

供应焊接烟尘滤芯，这款滤芯的直径大，其褶皱大，褶皱有45mm和48mm宽，褶多而深，过滤面积比同径同长的滤芯大2倍，比滤袋的面积大16.85倍，清灰易而效果好；有效地过滤焊接烟尘和切割烟尘，适于场地面积小、空间小的地方布置；过滤风速在0.8 m/min。烟尘滤芯有效地降低过滤风速，使之拦截下来的烟尘轻易的通过脉冲反吹，吹落浮在滤筒表面的烟尘，为了保障烟尘滤芯更长的使用寿命。脉冲除尘器的安装方式主要采用垂直安装，烟尘滤芯垂直安装，脉冲清灰时，粉尘更容易清落沉降至灰斗，效果可以达到好。

焊接烟尘除尘滤芯特点：过滤面积大，过滤精度高，达到0.1微米，有效的阻挡烟尘颗粒进入滤料内部，从而真正达到表面过滤；表面过滤保证了平稳的压差，有效地提高流通风量；滤芯元件小，便于安装；特别适用于焊接烟尘和切割烟尘的行业。

焊接烟尘除尘滤芯应用领域：炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统的使用。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。车间喷涂行业的车间焊接，整体厂房烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等超细微尘的生产场所使用。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收。化工、焦炭、炭黑、染料、、塑胶等领域的微细物料回收。

焊接烟尘除尘滤芯尺寸：380×400、380×420、325×600、325×660、325×700、325×750、325×860、325×1000、325×1200、350×600、350×660、350×700、350×750、350×860、350×1000、350×1200。