

4G无线路由器

产品名称	4G无线路由器
公司名称	厦门佰马科技有限公司
价格	9.90/件
规格参数	安装方式:DIN导轨式安装 通信网络:全网通/4G/3G/2.5G 网口:4组LAN口、1组WAN口、1组USB接口；2组DI数字量输入，2组继电器输出
公司地址	厦门市集美区集美软件园三期C区C07栋14层
联系电话	15306099315

产品详情

佰马BMR500工业级无线路由器

DIN导轨卡扣式安装；集全网通、高速路由、WIFI覆盖、本地存储等旗舰功能于一体；标配4组LAN口、1组WAN口、1组USB接口；2组DI数字量输入，2组继电器输出，支持端子形式RS485、RS232。WAN口可自定义成LAN口，使BMR500轻松扩充为5个LAN口。软硬件看门狗，VPN金融级数据安全，全网通网络覆盖，宽温宽压。

BMR500全网工业路由器，提供永远在线的坚强通信网络

佰马BMR500工业级无线路由器，DIN导轨式安装，集全网通、高速路由、WIFI覆盖、本地存储等旗舰功能于一体，为苛刻的无人值守现场提供永远在线的坚强通信网络。

接口多，类型丰富，方便链接各种设备

标配4组LAN口、1组WAN口、1组USB接口；支持端子形式RS485、RS232数据传输，契合现场各种端口设备组网。

2组DI数字量输入，方便联接现场智能设备，监测设备状态；2组继电器输出，方便控制前端设备；

据项目需要，WAN口可自定义成LAN口，使BMR500轻松扩充为5个LAN口，项目组网应用更灵活。

集5大功能于一体，旗舰配置

集全网通全网络覆盖、高速路由、多种端口采集输入、工业级增强WIFI、本地存储等旗舰功能于一体。

4G转WIFI，方便现场设备快速组网与管理

WIFI速率：150MBPS，WIFI类型：IEEE 802.11b/g/n，可多个设备同时WIFI连接。

现场管理人员通过手机或平板，在本地配置和管理WIFI接入的前端设备，方便快捷。

稳定可靠，多重技术保障“永远在线”

具有软件看门狗与硬件看门狗技术，设备自动监测工作状态，当M2M设备偶发异常时，智能进行软件唤醒或硬件断电重启，将整个设备复位，确保设备实时正常运行。

支持PPP层心跳、ICMP探测、TCP Keepalive以及应用层心跳等多级链路检测机制，自动恢复网络故障，维持无线连接长久在线。

3G/4G网络与宽带拨号互为备份，保证设备长久联网，是金融税控组网应用理想之选。

VPN专网，金融级数据安全保障

产品支持IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN等多种VPN加密模式；

支持SPI全状态检测、Secure Shell（SSH）等网络防火墙功能；

支持多级用户权限，确保管理安全。

广泛适用于税控，金融、公安等数据安全要求高的行业

网络全覆盖，智能切换网络

覆盖所有运营商网络，包括：全网通/4G/3G/2.5G。当项目处于偏僻地区，运营商信号覆盖不理想时，

佰马通信终端会依据现场状态，智能匹配运营商网络，无4G时自动搜索3G信号或2.5G信号。

DIN导轨，易安装

国际标准导轨（35mm宽度），可方便地卡在导轨上而无需用螺丝固定，安装与维护拆卸便利。

自锁式卡槽，长期使用不松动

兼容多种SIM卡，包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡等。

基于linux二次开发，标准易用

客户可根据项目需求，进行上层应用二次开发，自主开发相关协议和功能应用，项目推动更自主可控。

M2Mcloud，实现巨量M2M终端远程管控

支持物联网平台MQTT协议,对大量分布在各地的通信终端进行集中监测、配置、升级、诊断等

极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本提高管理效率。

典型应用

自助终端组网应用：自助售货、自助照相、自助快递柜等；智能充电桩远程监测应用、移动执法监控、地灾监测应用

结构尺寸