

# 三菱PLC FX3U-16MR ES A

产品名称	三菱PLC FX3U-16MR ES A
公司名称	佛山市融易贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:FX3U 16MR ES A 产地:中国
公司地址	广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层
联系电话	0757-83030857 13690633644

## 产品详情

### FX3U三菱PLC的介绍

---

第三代微型可编程控制器 FX3U三菱PLC

内置高达64K大容量的RAM存储器

内置业界水平的高速处理0.065  $\mu$  S/基本指令

控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点

内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)

基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器

### FX3U三菱PLC主要特点

---

【384点的输入输出点数】

可编程控制器上直接接线的输入输出(256点)和网络(CC-Link)上的远程I/O(256点)的合计点数可以扩展到384点。

【可以连接的扩展单元/模块】

输入输出的扩展设备可以连接FX2N系列的输入输出扩展单元/模块。此外，FX0N/FX2N/FX3U系列特殊功能单元/模块最多可以连接8台。(FX0N系列仅可以连接FX0N-3A)

### 【程序内存】

内置了64K步的RAM内存。此外，可以通过使用存储器盒，将程序内存变为快闪存储器。

### 【运算指令】

除了浮点数、字符串处理指令以外，还具备了定坐标指令等丰富的指令。

### 【内置RUN/STOP开关】

可以通过内置开关进行RUN/STOP的操作。此外，也可以从通用的输入端子或外围设备上发出RUN/STOP的指令。

### 【支持RUN中写入】

通过计算机用的编程软件，可以在可编程控制器RUN时更改程序。

### 【内置时钟功能】

内置了时钟功能，可以执行时间的控制。

### 【支持程序的远程调试】

如果使用编程软件(GX Developer)，可以通过连接在RS-232C功能扩展板，以及RS-232C通信特殊适配器上的调制解调器，执行远距离的程序传送以及可编程控制器的运行监控。

三菱FX3U系列PLC外形尺寸FX3U-16MR/ES-A、FX3U-16MT/ES-A、FX3U-16MR/DS、FX3U-16MT/DS: 输入8点，输出8点 130\*90\*86 FX3U-32MR/ES-A、FX3U-32MT/ES-A、FX3U-32MR/DS、FX3U-32MT/DS: 输入16点，输出16点 150\*90\*86 FX3U-48MR/ES-A、FX3U-48MT/ES-A、FX3U-48MR/DS、FX3U-48MT/DS: 输入24点，输出24点 182\*90\*86 FX3U-64MR/ES-A、FX3U-64MT/ES-A、FX3U-64MR/DS、FX3U-64MT/DS: 输入32点，输出32点 220\*90\*86 FX3U-80MR/ES-A、FX3U-80MT/ES-A、FX3U-80MR/DS、FX3U-80MT/DS: 输入40点，输出40点 285\*90\*86 FX3U-128MR/ES-A、FX3U-128MT/ES-A 输入64点，输出64点 350\*90\*86

如对以上疑问，亦可通过以下方式联系我们：佛山市融易贸易有限公司

地址：广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层

电话：13690633644 0757-83030867 郭小姐

传真：0757-83200861 邮箱：egkong@126.com