

## 小型顶管机 小型过路打孔机 小型顶管机价格

产品名称	小型顶管机 小型过路打孔机 小型顶管机价格
公司名称	永清县刘街万鑫电力工具经销部
价格	3400.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清县刘街乡西辛庄村
联系电话	18232652951

### 产品详情

新型过路水平钻孔机适用于管道管线过路钻孔机施工用，分为液压式和电动式两大类，农村改造新农村建设中自来水改造是一项重大的工程380V-水钻顶管机220v水钻顶管机

两厢电水钻顶管机三相电水钻HBXJS-50型/4水钻顶管机 水钻顶管机是一种新型的穿越工具，具有操作简单、体积小等特点，深受自来水工程市政小型穿越工程和其他非开挖工程的喜爱。水钻顶管机在原来笨重的油缸顶管改进成目前的注水钻管，操作简单，设计合理，应用方便适合于小型顶管，如自来水公司，水利建设，通讯管道，穿越公路等。水钻顶管机管机配置合金钻头，所以水钻顶管机有体积小，重量轻，工作效率高，简单易操作等特点。水钻顶管机在回托管材的过程当中采用了回托万向接头，在旋转回托的过程当中，管材可在静态过程中平稳回拉，而且机械在研制生产过程中考虑到管内土质情况，在回拉时也就是万向接头和管材连接的前部采用了螺旋式出土装置，可以把钻进时剩余的费土用旋转出土器一次性同管材同时拖出。水钻顶管机工作时采用了可自动行进设计，自动回托功能，主机与变速箱一体连接，我厂售后可跟技术人员到现场专业指导，小型顶管机，水钻顶管机，水力专用地下顶管机是您非开挖工程的必备佳品。 1使用前先检查水钻顶管机线路是否接好,是否漏电或电缆划伤现象.

2严禁无水扩孔,必须做到先供水后开钻,先停钻后停车的方法.

3扩孔时,先加42钻头钻通管道,在回拖撤杆时卸下钻头,安装扩孔器进行回钻扩孔.

4回钻扩孔时,应根据土质情况,孔径大小,调整回钻扩孔速度.

管道钻孔机批发价格,自来水管道路过路钻孔机厂家

管道开孔机使用说明:

- 1、插好电源，打开电机开关，检查设备运转情况，确认运转正常后，关机。
- 2、将本机底座上的V形铁骑附在管道上，然后调整链条的长度，并用插销定位，然后紧固链条另一端的螺母，使本机牢固地定位在管道上。
- 3、按规定确认开孔直径，装夹合适的开孔器。
- 4、起动电机，再次确认开孔机，开孔器运转正常。
- 5、扳动（压下）手柄，使开孔器徐徐向下，  
接近管子时，察看开孔位置是否正确；反之，应关机并重新调整位置后再开机。
- 6、开孔时，手柄下压应缓慢，并不断地用冷却液冷却开孔器。
- 7、开孔结束后，关闭电机，卸下机器。小心轻放，不得在地上托运机器。
- 8、本公司可以提供各种规格的开孔器

专业生产电力施工工具，非开挖顶管工具。现应国家发展需要，我公司专注农村自来水管钻孔机，满足了我国农村自来水改造工程的需要。解决了不用开挖

，不用占路，最大的减少了不必要的损失，大大提高了工作效率。比传统手拿钻功率要高出几倍。

最新产品采用知名品牌岩石或煤矿钻机改造而成 用于管道过路钻孔 正常距离在30米左右可轻松穿越。按电源分有220V，380V；主机有上置和下置之分，各有方便之处；架子有普通支架和多功能支架；架子有大有小；功率有大有小，具体机型和配置以下单时双方约定为准，详情联系客服。

小型顶管机有体积小，重量轻，工作效率高，简单易操作等特点。

小型过路水平钻机又称非开挖钻机

是村村通工程的应运产物。其具备以下特点：

- 1、体积小，在铺设管路的狭小空间内就可以施工。
- 2、质量轻，两个人便可以顺利搬运移动。
- 3、动力多样化，既可以使用单相电、三相电电动机，又可以使用汽油机、柴油机等作为动力。
- 4、易操作，效率高，无需专业人员，有无经验都可以使用。
- 5、齿条传动，平稳灵活，力量大。具备较快的推进速度。
- 6、配合转向器的使用，可有效降低机器安装时的开挖深度。人直立操作，降低劳动强度。

7、大孔径空心钻杆，通水、通气性能好，有利于快速施工，提高效率。

8、料具有通用性，降低了后期的维修成本。