

四川绿壳蛋鸡苗，30日龄脱温苗，育雏注意事项

产品名称	四川绿壳蛋鸡苗，30日龄脱温苗，育雏注意事项
公司名称	梁平县惠民家禽养殖合作社
价格	3.00/只
规格参数	产地:重庆 型号:出壳苗 成活率:98%
公司地址	重庆市梁平县乾街
联系电话	023-53392999 13436283589

产品详情

重庆自生源禽业常年经营四川绿壳蛋鸡苗，30日龄脱温苗，育雏注意事项，在订鸡苗的同时，我们为养殖户提供场地选择、鸡舍设计、技术处理、成本控制等，直至本批鸡出栏。

第三节 雏鸡的管理要点

一、温度

雏鸡入室后立即给予较高的温度，一般要达32-34℃，以后随着雏鸡长大，每周逐渐降低1-2℃。当小鸡长到60日龄左右时室温降至20℃左右就不能再下降了。育雏温度夜间应比白天高2℃左右。此外，还应注意鸡群动态，小鸡闭眼尖叫、挤压成堆，说明温度不够；小鸡远离热源，贴墙活动，张口喘气，说明温度过高；小鸡在舍内分布均匀，行动活泼，采食、饮水正常，休息时一个靠一个伸脖子伸腿安静地躺，说明温度合适。

另外有一种情况，温度表上虽然合适，但由于垫草太薄，地面太凉，小鸡不卧下而打堆，这时应加厚垫草。

给雏鸡保温的方法主要有：保温伞、红外线灯、电灯、灯坑等。

二、湿度

刚出壳的小鸡含水量达76%，如育雏室太干燥，鸡体水分散发量大，对小鸡生长发育不利。但湿度过大，空气不流通，鸡发闷，又容易引起球虫、白痢等疾病的发生。育雏室内相对湿度一般以保持65-55%为合适。此外，饮水器应经常保持不断水，这样，除供应小鸡有充足的饮水外，也可调节室内空气的湿度。

三、空气

小鸡呼吸快，代谢旺盛，一间育雏室内常有几百只甚至几千只雏鸡，如密度大排出的二氧化碳多，加上粪便中分解出来的氨气和硫化氢等有毒气体，容易造成氧气不足，影响小鸡健康，特别是多层笼养时更是如此。因此，保温与换气一定调节好，育雏室上方应有排气窗，进入鸡舍时应嗅不到氨味。

四、光照

雏鸡入舍头1-2天，要求给予24小时的连续光照。第三天开始改为定时光照，一般以每天16-17小时有光照为宜（包括自然光照和人工光照时间在内）。

五、密度

育雏室内雏鸡的密度随着鸡周龄的增长而逐步疏散。同时应考虑到季节的不同而密度应有所不同，冬季可密些，夏季要疏些。一般密度求是：1周龄，每平方米70-80只；2周龄，每平方米50-60只；3周龄，每平方米30-40只；4-6周龄，每平方米20-30只；7-9周龄，每平方米15-20只。

此外，还应注意，外种肉鸡体型大，生长快，应疏些；本地鸡体型小、生长慢，可密些。

六、分群

不同日龄的雏鸡不能同群饲养，大群饲养雏鸡要早分群。分群时要根据强弱、公母、大小进行，编群最大不宜超过500只（平养），以免造成挤压、损伤和啄癖。分群可以与淘汰小鸡和疏散密度同时进行。分群合理可以保证雏鸡发育用整齐，也是提高成活率的重要措施。

除做好上述几点外，同一间育雏室不要分批进雏，应全进全出，这样有利于防疫。调出雏鸡后，最好将鸡舍容置1-2周，并经过反复严格消毒后，才进下一批雏鸡，这样可以减少疾病的发生。

好下面三个过渡。

1、脱温的过渡：转入中鸡阶段就不再需要保温了。但温度的降低应分几天进行，不要一下子全降，否则鸡群不适应，容易引起疾病。

2、放牧的过渡：中鸡阶段一般就放到外边进行饲养，但不要一下子就从育雏室放到外边，尤其是气温低、阴雨、风大时更注意。正确的方法应是先在鸡舍内放地养几天。然后放出门口，逐步扩大放牧范围，又养几天。最后才放到外边饲养。

3、饲料的过渡：进入中鸡阶段所喂的饲料营养成分要比小鸡阶段低，但不能一下子就低下来，应该逐步降低。具体做法是：开头三天用三分之二小鸡饲料，加入三分之一中鸡饲料，拌匀后喂。然后用小鸡饲料，中鸡饲料各占一半，拌匀后喂三天。再后用小鸡饲料三分之一，中鸡饲料三分之二，拌匀后又喂三天。最后才完全喂中鸡饲料。