永磁20kw汽油发电机报价表

产品名称	永磁20kw汽油发电机报价表
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

永磁20kw汽油发电机报价表,使用前需加注汽油发动机专用机油(四冲程汽油机机油),加注量为发电机水平放置不溢出为正好,机油不够机器将不能启动,太多将损害发动机,好使用SG级以上标准机油,新机运行20小时更换机油,第二次100小时更换机油,以后各已根据机油的颜色来更换;汽油发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况,确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电,负荷应逐步增大,力求三相平衡。

产品型号: B-20GDI

发电机参数

- · 额定功率KW 20
- · 备用功率KW 22
- · 额定频率HZ 50
- · 额定电压V 220/380
- · 启动方式 电启动
- · 机构类型 静音式
- · 功率因素 1.0
- ·相数单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- · 机器颜色 灰 白 银 黄

- · 电机类型 无刷电机
- · 机器油耗G/KW.H 390
- ·工作时间H 8-12
- · 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- · 发动机品牌 欧洲狮
- · 发动机型号 OU-465GDI
- · 冷却方式 水 冷
- · 额定转速r/min 3000
- · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- · 进气方式 自然吸气
- · 控制装置 ECU
- ·油箱容量L25
- · 机油容量L 2.27
- · 过载能力% 100
- · 调速方式 自动调速
- · 压缩比 19:1
- · 绝缘等级 F
- ·工作温度范围°C-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

尺寸(不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务:

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护:如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式;对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的,为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的,所有的发电机都是厂价直销价;为了免去客户的顾虑,对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易,相信我们的发电机是您zui好的选择!

我们的地址:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话:021-51987463联系手机:13022158673期待您的咨询