

## 25kw静音汽油发电机进口动力

产品名称	25kw静音汽油发电机进口动力
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

25kw静音汽油发电机进口动力，

多年来公司一直致力于各类机电产品的研发以及在全国各地区的推广和售后服务工作。通过公司的不懈努力和完善的售后服务，使本公司所销售的产品用户超过上万个单位，遍及全国各个地区。

我公司还郑重承诺，我们所售产品均为，正品。同时，我们还提供为期三年的免费保修，提供终身维护。欢迎广大客户惠顾！

欧洲狮发电机耐久性能优越，可持续工作220小时无异常，高功率低油耗，相比同类产品优势明显，不仅在安全系统上非常完善，在控制和操作上也利用了先进的自动技术。采用时下\*\*\*流行的触屏全中文显示屏，质量和手感都是上乘的，而且屏幕分辨力很高，高清那种的。高端科学的设计，能够给机组的整体操控和对数据的及时观察和记录。

产品型号：B-25GDI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 26
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式

- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

#### 尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

今天我就给大家介绍自启动自切换系统，它还有个英文名字简称ATS，同时也可以称作自动切换系统ATS。自启动自切换系统ATS恰好就能解决无人值守局颤悠悠发电机组出现市电临时断电故障，同时也给广大用户带来很大的方便，不用人工去管理。自动切换屏ATS ( ATSPanel ) 是医院、银行、电台、机场、电信、宾馆等很重要的应急供电设备。它与自启动汽油发电机组一起作为应急电源，可以在停电6-9秒内自动切换照明、消防设备等负载到汽油发电机组上。

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673  
期待您的咨询