

10千瓦三相汽油机发电机

产品名称	10千瓦三相汽油机发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10千瓦三相汽油机发电机，

欧洲狮动力汽油发电机组的优点：

一、汽油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的首选；

二、汽油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组；

四、汽油发电机组采用的汽油是清洁,廉价的能源。10千瓦三相汽油机发电机，

欧洲狮10kw静音汽油发电机

产品型号：B-10GDI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 12
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12.5
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-670
- 冷却方式 风 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 195

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

汽油发电机优势，低噪声，低耗油，低排放，逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命，独特的风冷结构获得专利.高灵敏度保护开关，不会因为超载损坏发电机。

欧洲狮发电机控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673
期待您的咨询