

12千瓦汽油发电机供货商

产品名称	12千瓦汽油发电机供货商
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12千瓦汽油发电机供货商，

欧洲狮汽油发电机其性价比优势突出，美观大方，性能稳定，操作方便。ISO9001国际认证，ISO9001国内认证，美国认证，欧美进出口CE认证等。切记在第一次使用机组8个小时换一次机油，以后半个月或一个月换一次即可。机组配有过载保护器，在过载的情况下能及时断电减少对机组的伤害，

随着汽油发电机组生产技术的进步，发电机需求量也在逐步增加。20年前，汽油发电机组的电机输出功率一般小型机组只有500瓦左右，大型机组发电机都1000瓦左右。发电机功率的增加是随着用电设备增加而变革的。现在汽油发电机组中的电机都是风冷式的，由皮带轮后的风扇吹风进入机壳进行冷却。针对现有发电机与用电量增大出现的矛盾，有人提出了水冷式交流发电机的解决方案，欧洲狮动力工业科技紧跟市场需求的脚步，成功推出650W至30kw大功率汽油发电机

产品型号：B-12GDI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673
期待您的咨询