

艾默生通信电源 1U48V60A通信电源

产品名称	艾默生通信电源 1U48V60A通信电源
公司名称	北京朗清思扬科技有限公司
价格	12345.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼二层01室
联系电话	86-010-85649223 18002099266

产品详情

1U48V60A嵌入式通信电源

技术参数：

型号：1U-4860

应用范围：

小型程控交换机

接入网

传输设备

移动通信

产品特点：

交流输入：

额定输入电压：220V

交流输入范围：90~280V

交流输入频率：45-66HZ

功率因素： 0.99

功率： >91%

直流输出：

额定输入电压：48V

电压范围：42~58V

额定电流：20A/30A/40A/60A

负载分路：1路负载输出

电池分路：1路电池输出

电池LVD：50A × 1

接线方式：前接线

整流模块：48V10A，48V15A，48V20A，48V30A

监控模块：JK-C

机械特性：

尺寸：44mm(高) × 482.6mm (宽) × 255mm(深)

重量： 6kg(含整流模块)

环境

工作温度：-40-+70

湿度： 95% 无冷凝

安规特性：

输入-机壳 3000Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿

输入-输出 2500Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿

输出-机壳 500Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿