# 全钛反应釜 复合钛反应釜 衬钛反应釜

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 全钛反应釜 复合钛反应釜 衬钛反应釜 |
| 公司名称 | 陕西彦易钛业有限公司 |
| 价格 | 36000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省宝鸡市金台区南坡村 |
| 联系电话 | 15129772799 |

# 产品详情

*联系方式*

*****李步云*

*电话：15769172610*

*传真：0917-3388089*

*网址：httP://www.hyjsbj.com*

*客服QQ：380389615*

联系地址：宝鸡市高新区高新十路16号（中国钛谷产业园）

产品名称：全钛反应釜；复合钛反应釜；衬钛反应釜；外盘挂带搅拌反应釜；外导流管钛反应釜；带气动阀全钛反应釜；

萨的萨芬

材质组成：纯钛（TA1、TA2）、纯镍（N4、N6）、锆（Zr-2、-4）

金属复合板：TA1/Q235B、TA1/16MnR、TA1/304、TA1/316、TA1/316L、N6/Q235B、N6/304、N6/321、N6/321、N6/316、N6/316L等。

反应釜组成：釜体、釜盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢有槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压表。

公称容积：300~10000L

工作压力：0~1.2Mpa

工作温度：-40~280℃

搅拌转速：0-300r/min

电机功率：3~15KW

加热功率：36~90KW

加热方式：外夹套或内盘管

出料方式：上出料，下出料。

搅拌轴：TA2或Zr

搅拌形式：桨式，锚式，框式，推进式，螺带式，涡轮式等。

密封方式：磁力密封，机械密封，填料密封。

电　机：普通电机带减速机或者防爆电机带减速机。

钛反应釜

宝鸡浩宇金属钛钢复合板高压釜由釜体、夹套（外盘管）、搅拌器、轴封传动系统及支撑等组成，与釜内物料接触部分及搅拌均采用耐腐蚀（有色金属）材料。由于用户生产工业、工艺物料等不尽相同，结构形式均可按用户或工艺要求进行设计制造。

宝鸡浩宇金属钛材反应釜生产技术力量雄厚，设备齐全，钛反应釜生产工艺先进，检测手段完善，质量可靠，性能优越。生产的钛或钛合金反应釜广泛应用到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构等各大领域。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，对锅盖工艺开孔、搅拌型式、支承

型式及磁力静密封、机械密封、填料密封装置等不同要求。反应釜按制造材质分，可分为实验室反应釜、不锈钢反应釜、钛反应釜；钛反应釜按加热方式来分，可分为电加热钛反应釜、蒸汽加热钛反应釜、远红外加热钛反应釜、导热油加热钛反应釜；按应用范围来分，可分为化工反应釜、生产反应釜、食品反应釜；按压力来分，可分为常压反应釜、低压反应釜、高压反应釜。

保养钛材反应釜或钛合金反应釜要经常注意钛设备和减速器的工作情况，减速器润滑剂不足时应及时补充，电加热介质油每年要进行更换，对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要定期检查，如果有故障要及时调换或修理，钛反应釜设备不用时。一定用温水在容器内外壁全面清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，打到耐用的目的。钛材反应釜广泛用于医药、饮料、化工、颜料、树脂、科研等工业部门。