

# 美容整形医院污水处理设备

产品名称	美容整形医院污水处理设备
公司名称	潍坊龙源博达环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYCY 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区福润德大厦
联系电话	13583629230

## 产品详情

### 美容整形医院污水处理设备

美容医院污水处理设备，美容医疗污水处理设备，医疗美容院污水处理设备公司坐落于国际风筝都-----山东潍坊，随同着公司的不时生长，江苏小型污水设备/南京小型污水处置设备/盐城医院小型污水设备/上海牙科门诊小型废水处置设备/厦门牙科医院污水设备/天津小型污水设备/江苏宠物医院小型污水设备/安徽宠物医院/成都小型污水设备/徐州腔医院小型污水设备/消毒器/甘肃小型污水设备/牙科医院小型污水设备/江苏宠物医院小型污水设备/上海牙科门诊污水设备/河北口腔医院污水设备/上海小型门诊污水设备/牙科医院污水设备/上海宠物医院小型污水设备/安徽合肥宠物医院小型污水设备消毒器/小区污水处置设备/社区污水处置设备/小区社区中水回用设备/地理式一体化污水处置设备/男科妇科医院污水处置设备/骨科医院污水处置设备/协和医院污水处置设备/专科医院污水处置设备，专科医院小型污水处置设备/屠宰废水处置设备/养殖废水处置设备/煤矿废水处置设备等等领域均有参与销售。

### 使用说明

- 1、臭氧发生器安装人员必须要经过技术培训才能开机维修；
- 2、使用臭氧机杀菌时，严禁工作人员在浓度较高的臭氧环境中上班和工作；
- 3、切记设备保养或维修时处理电源断掉和把臭氧泄气的状态下进行，能够很好的确保人员安全维修；
- 4、如有异常，请立即断电或者通知专业的人员进行检修。
- 5、合格的专用接地线，安全可靠的接地，禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险。
- 6、对工艺流程臭氧发生器的应用方法操作人员应知晓，并且能熟练的操作此消毒设备。

7、如发生臭氧泄漏的情况需要时间关闭臭氧发生器，并开启通风设备进行通风处理后，即时退出臭氧发生器使用空间，等空间残余臭氧降至安全范围再进

目前全市污水处理 规模为每日18.4万吨

对于目前污水处理的现状，拉萨市发改委相关负责人表示，近年来，拉萨市先后建成了污水处理厂一期、柳梧新区污水处理厂、污水处理厂二期、曲水聂当工业园污水厂项目及配套污水收集管网，污水处理规模共计18.4万吨/日。

对于目前各大污水处理厂的污水处理规模，该负责人进一步介绍，2011年7月建成的污水处理厂一期工程，处理规模5万吨/日，实际污水处理量为6万吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级B标准；2016年6月建成的污水处理厂二期工程，处理规模13万吨/日，目前污水处理量为9万吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级A标准；2012年10月建成的柳梧污水处理厂，处理规模3000吨/日，实际污水处理量为2600吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级B标准；2017年7月建成的曲水聂当工业园污水处理厂，处理规模1000吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级A标准，目前日处理污水量为200吨/日，正处于试运行阶段，尚不具备完全运行条件。

截至目前，拉萨市城市范围内已建成污水主、支管网总长度654公里，其中，随城市市政道路建设的排（污）水管网481.7公里。2006年建成的污水处理厂一期污水主干管网8.6公里，2015年建成的污水处理厂二期污水主干管网3.37公里。现已建成的污水处理厂及污水管网基本能够满足城市范围内生活污水处理需要。

各县区新建污水处理厂 正在有序推进中

记者了解到，“十三五”期间，拉萨市实施的污水处理设施项目共9项，各大县区将纷纷建立污水处理厂。目前拉萨市城区新建污水处理厂及各大县区新建污水处理厂正在有序推进中。

对于“十三五”期间，拉萨市实施的污水处理项目的相关情况，该负责人表示，白定片区污水处理厂及配套管网工程，设计处理规模近期1.5万吨/日，远期2.5万吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级A标准，配套建设污水管网总长13.71公里，批复概算建设总投资11257万元。该工程已于2017年8月开工建设，现已完成主体工程，正在进行管道铺设及附属设施施工。

达孜区污水处理厂及配套管网工程，设计建设规模近期5000吨/日，远期1.2万吨/日，污水排放标准为城市污水处理一级A标准，配套建设污水管网18.06公里，批复概算一期建设总投资为5400.13万元。该项目于2016年11月开工建设，已全部完工，正在进行调试运营。