

树脂真空机、工艺品真空泵、LED抽真空箱

产品名称	树脂真空机、工艺品真空泵、LED抽真空箱
公司名称	中山市申龙电子设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:申龙设备 型号:JRZD-350-15L 产地:中国广东
公司地址	中山市小榄镇绩西广发路横街一号
联系电话	13822713802 13380442438

产品详情

抽真空机

型号：SL300/400/450适用范围：本设备主要适用于LED发光二极管、数码管；LED环氧树脂等脱气泡作业。

主要技术参数：

序号

内容

参数

1

额定电压

380V

2

频率

50Hz

3

电热功率

SL300

1.2KW

4

SL400

1.8KW

5

SL450

2.5KW

6

抽气时间设定

0-99.99H

7

温控范围

140 ± 2

8

超温

由温控器控制超温

9

8L真空泵

1.1KW

10

15 L真空泵

1.5KW

本设备外观设成多层次箱体结构，表面采用静电喷涂，美观大方。内胆用不锈钢焊制，表面经电镀处理，光滑且密封，永不生锈，经久耐用，真空度达100Pa，利用大气的压强使液体内的气体膨胀破裂，释放空气。

主要用于陶瓷、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒、LED发光二极管、数码管;LED环氧树脂脱气泡及玻璃制品等行业的真空脱气。真空脱气后的工作表面密实，光亮度高。本机设计新颖，造型轻巧，容易操作，维护方便。

1、本机外观立体设计、美观大方。2、采用特殊的加固方法，保证结构的强度，经久耐用，真空效果佳。3、方形真空室能充分利用空间，操作更方便、容易。4、透视玻璃均为强化玻璃，上面透视可以看整个箱内状态，前面透视观看更方便。5、箱门与箱体的密封圈采用内嵌式，保证箱门与箱体的密合度，延长了密封圈的寿命。6、箱门采用特殊的旋转式，保证了关、开门的方便，增加箱门的密封性能。

注：定作其它非标尺寸及不锈钢材质真空脱气箱。

适用于制造LED发光二极管、数码管；LED环氧树脂等脱气泡作业。

配用2X型泵是用来对密封容器抽除气体获得真空的基本设备之一。可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵。可用于真空冶炼、真空焊接，真空浸渍、镀膜、真空干燥以及化工制药，电真空器件等工业的真空作业。

注:本产品种类规格齐全,价格优惠，均可全国各地发货,我们竭诚为您服务！详情请致电本公司，谢谢！我们承诺：您没有使用或您已经使用我们公司的任何产品，在未来的五年，十年甚至若干年，我们仍然是您的忠实供应商!