

# 燕航格栅鸽舍养殖漏粪玻璃钢格栅报价

产品名称	燕航格栅鸽舍养殖漏粪玻璃钢格栅报价
公司名称	枣强县燕航复合材料厂
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:燕航 型号:38*38*25 产地:河北省衡水市枣强县
公司地址	枣强县马屯镇张仓口村（经营场所）
联系电话	13363185008

## 产品详情

燕航格栅鸽舍养殖漏粪玻璃钢格栅报价

公司名称：枣强县燕航复合材料厂

联系电话:15713186169刘经理

公司网址：<http://www.zqyanhang.cn/>

我简单的说一下[养殖漏粪玻璃钢格栅](#)

的特质，它是由玻璃纤维作为增强材料，不饱和聚酯树脂作为基体，经过一系列的复合加工复合而成的。我们都知道现在玻璃的质量那是不容置疑的，而且树脂本身的张力是非常的好的，所以两种复合加工而成的材料是受到肯定的。[玻璃钢格栅](#)

是有非常多的空格的板状材料，因为是板状材料，所以安装起来非常的方便。可能会有人质疑它的重量。其实它的重量相对来说是

比较轻的，在建筑工程上面也有很多人使用。[玻璃钢格栅](#)

切割起来很方便，所以不管装修需要什么样的形状，都可以满足需求。而且它有很多好看的颜色，可以

根据装修的地方，以及个人喜好来选择，选择空间还是很大的，不会像其他的材料，颜色有限，选择的  
空间小。

玻璃钢格栅具有重量轻，强度高，耐腐蚀，阻燃，坚固防滑，非磁性绝缘，颜色美丽多样，易清洗，安  
装方便。产品

广泛应用于轻工冶金，食品

酿造，能源，电力，污水处理等行业，是传统的[金属格栅](#)理想的更新换代产品。

**重量轻：**它的比重约1.8，重量仅为钢材的1/4，铝的2/3;

**高强度：**强度是硬质PVC十倍，远远高于的强度铝合金，达到普通钢的水平;

**耐腐蚀：**它是不锈钢，无霉，无腐烂，无油漆，能力，大量的气体，液体腐蚀性介质;

**抗疲劳性：**[玻璃钢格栅](#)

具有一定的灵活性，这使得长期在上面工作的人感觉很舒服，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背  
部的紧张，增加了工作的舒适度，从而提高了工作效率，已被推荐人体工程学的科学家;

**综合经济好：**比普通碳素钢，聚酯格栅集成，成本低，虽然其一次性投资比普通碳素钢，因为它的长寿  
命，可使用二十年，且免维护，因此它综合经济效益大大优于使用碳钢;

**安装方便：**聚酯格栅，允许会员使用较少的重量，从而减少了支撑结构的重量，不需要安装起重设备，  
从而节省和方便。

[玻璃钢格栅](#)制作工艺

玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，
- 2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力
- 3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳
- 4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用

养殖排粪地板玻璃钢格栅的[产品优势](#)

- 1、养殖排粪地板玻璃钢格栅采用背面双承重结构，抗摔耐用。高承重，加重不加价。
- 2、养殖排粪地板玻璃钢格栅每块板的总承重力达500公斤，每根单条承重200公斤，安装时只需到卡槽的四个角即可。
- 3、养殖排粪地板玻璃钢格栅的使用让一年四季中都可以具有充分的通风，减少了夏季病原微生物的积累，具有耐磨、[耐腐蚀](#)、抗渗透等优点。
- 4、养殖排粪地板玻璃钢格栅的空间尺寸设计也很合理，孔洞边角呈圆弧状，不伤猪蹄，孔洞上下大呈椭圆状，漏粪效果好，基本上不用水冲刷，既节省人力，又节约资金，更重要的是为处理粪便减轻负担。
- 5、养殖排粪地板玻璃钢格栅方便快捷漏粪，不容易藏纳污垢。易清洗、大大减少臭味和苍蝇繁殖的可能性，给动物一个健康、干净的生活环境。
- 6、养殖排粪地板[玻璃钢格栅美观](#)、易保养。玻璃钢模塑格栅是将色浆调和到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也极易冲洗，可使格栅表面光洁如新。

## 玻璃钢格栅

在对大型公棚和小户散养都得到了很好的评价，玻璃钢格栅在养殖卫生干净，好清洗，鸽舍干爽不潮湿。得到了养殖户的一贯好评，枣强县燕航格栅也得到了进一步的推广。感谢新老客户的一如既往的支撑，我们会以高品质国标抗压好质量来回报大家的厚爱。枣强县燕航复合材料厂是一家专业生产复合材料高新的企业，公司位于河北省衡水市枣强县马屯镇张仓口村。我们严格按照行业标准，规范化，系统化。主营产品:玻璃钢格栅,我公司可根据客户的需求定做各种型号的产品，供货齐全，发货及时...