

# 南充玻璃棉保温卷毡价格

产品名称	南充玻璃棉保温卷毡价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

南充玻璃棉保温卷毡价格

我们的地址：河北省廊坊市大城县金地工业区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询

玻璃棉卷毡和玻璃棉毯的区别及特点

提要：玻璃棉毯和卷毡适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库的保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调第列同时，玻璃棉毯还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传声控制的产品。玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。

玻璃棉卷毡和玻璃棉毯的区别及特点

玻璃棉毯和卷毡适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库的保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调第列同时，玻璃棉毯还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传声控制的产品。

## 南充玻璃棉保温卷毡价格

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可以，根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m<sup>3</sup>

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

规格：1200×1200×20-80mm（可协商）1200×600×20-80mm（可协商）

安全使用温度：-120 -400

用途：

- 1、屋顶保温、保冷、吸音材料
- 2、建筑物保温，保冷
- 3、yule场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

#### 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

南充玻璃棉保温卷毡价格