

# 药物临床试验恒温箱

产品名称	药物临床试验恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联恒温箱 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:恒温箱现货发售-HWX-BJ
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

药物临床试验恒温箱由福意联制造。本企业吸收了的工艺技术、管理知识，有一支思想过硬、精于管理、技术的员工队伍。技术实力雄厚，设备精良，管理严谨。的技术、良好的员工技能，产品处于国内引领地位并赶上水平。我们以优异的产品和良好服务赢得各大院校一致好评。

药物临床试验恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

-----

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

-----

药物临床试验恒温箱特点：

## 智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字及时显示，调剂增量为1 。

风冷系统，可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每度。

## 平安系统

1的报警系统，高低温报警、温感器感器缺点报警、断电报警功用。

平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

## 制冷系统

采取先辈出口丹佛斯压缩机。

采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。

采取高能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计公道，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。

## 人性化设计

多层搁架设计，可依据寄存的规格公道地调剂间隙，充沛应用空间。

大年夜屏幕数字温度显示，便于不美观察温度。

宽电压带，适宜电压不动摇地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门便利不美观察。

箱体底部选用超越通俗万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚便利应用

药物临床试验恒温箱实际案例图片