PC板厂家供应温室PC阳光板U型锁扣阳光板加工

产品名称	PC板厂家供应温室PC阳光板U型锁扣阳光板加 工
公司名称	常州美威塑胶有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:美威 型号:U型锁扣 产地:江苏常州
公司地址	新北区通江中路600号7幢
联系电话	0519-81818801 18900658208

产品详情

U型锁扣PC阳光板应用于:

广泛应用于温室/工业厂房、装潢、广告招牌、停车棚、通道采光雨披住宅、商厦采光天幕、展览采光、体育场馆、游泳池、仓库采光顶商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。

U型锁扣PC阳光板的介绍: U型锁扣PC阳光板是一种先进的建筑系统,其设计已经实践证明。它集合了优良的采光、隔热和高强度等性能。它提供了一个轻质、无热膨胀问题及防漏设计,能承受非常高的荷载。亚威系统的诸多有事使其成为多种项目长期使用的理想选择。PC阳光板是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料,有其他建筑装饰材料(如玻璃、有机玻璃等)无法比拟的优点,有"不碎玻璃"之称。

U型锁扣PC阳光板的特点: 1.透光:适光率高达88%

2.节能:传热系数(K值)低、隔热性好,节能量是相同厚度玻璃的1.5-1.7倍。

3.质轻:质量是相同厚度玻璃的 1/2。 4.冷弯:可冷弯,安全弯曲半径为其板厚的175倍以上(耐力板)。

5.使用温度范围宽:在-4O到120范围内物理性能稳定。

6.耐侯:人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。7.耐燃:经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试,本公司所生产的阳光板和耐力板燃烧性能达到难燃B1级。

8.防凝:一面可作抗冷凝处理,防止冷凝水滴落。9.UV层:板面加有UV防紫外线涂层,延长板材寿命。

10.隔音:聚碳酸酯板材具有良好的隔音性能,能有效地降低噪音。

11.抗风: 抗风性能可达到国标GB/T7106 - 86第1级。

12.抗冲击:冲击强度是普通玻璃的300倍、是亚克力板的30倍、钢化玻璃的2倍。