12芯三网合一箱功能性能

产品名称	12芯三网合一箱功能性能
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯三网合一箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯三网合一箱功能性能----------宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。

对于买通信网络12芯三网合一箱来说，很多人认为是件头疼的问题，因为便宜的12芯三网合一箱不敢买，贵的12芯三网合一箱又嫌贵，面对动辄几百、几千的通信产品设备消费，真的头疼不已。而且买通信网络12芯三网合一箱期间还得防范黑心导购的忽悠，总之本来高兴的事情，到头来成了烦恼的事情，今天笔者就为大家推荐品悦通信设备厂专业通信产品12芯三网合一箱，不仅可以让你省去不少钱，也消除了你的后顾之忧。

12芯三网合一箱、12芯三网合一光纤分线箱型号规格图文并茂,三网合一箱三网合一光纤分纤箱价格,三网合一光纤分纤箱质量、三网合一光纤分纤箱图文并茂、三网合一光纤分纤箱生产厂家三网合一箱,三网合一光缆交接箱,三网合一光纤配线柜,光纤分纤箱,光分路器箱,光缆交接箱,ODF光纤配线柜,直插盘光纤配

线架,四网合一箱和入户信息箱等。品悦通信具有丰富的经验及核心技术人才,全面服务,质量保障,为用户提供超值满意售后服务、FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒三网合一分光分纤箱三网合一分光分纤箱三网合一分光分纤箱(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,

适 用于多种使用场景: 室外、 室内、挂墙、挂杆、新老 楼盘,FTTH光纤入户网。

型号： 12芯,24芯,36芯,48芯,60芯,72芯,96芯,144芯

规格：750*600*180,700*600*140,700*600*120,600*500*120

材质：冷轧板,不锈钢,

安装方式：壁挂式,抱杆式,挂墙式,嵌入式,镶嵌式,室外,室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信,移动,联通,铁通,广电供应配套产品,

光纤跳线结构

光纤跳线和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50μm~65μm，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

光纤跳线分类

光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按连接头结构形式可分为：FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。

单模光纤(Single-mode Fiber)：一般光纤跳线用色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(Multi-mode Fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。

光纤使用注意

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致，也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块，简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下，短波光模块使用多模光纤（橙色的光纤），长波光模块使用单模光纤（光纤），以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环，这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。

如果光纤接头被弄脏了的话，可以用棉签蘸酒精清洁，否则会影响通信质量。

光纤跳线特点

1.插入损耗低

2.重复性好

3.回波损耗大

4.互插性能好

5.温度稳定性好

6.抗拉性能强

光纤跳线应用:

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

1.光纤通信系统

2.光纤接入网

3.光纤数据传输

4.光纤CATV

5.局域网(LAN)

6.测试设备

7.光纤传感器

产品选用指南

光纤跳线按端接类型分主要有以下三种类型：ST-ST、SC-SC、ST-SC。按光纤种类分主要有单模光纤和多模光纤两类。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃型、低烟无卤型（LZSH）、低烟无卤阻燃型等。

宁波市品悦通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：12芯三网合一箱，壁挂式，抱杆式、挂墙

式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的光纤分纤箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格12芯三网合一箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

宁波品悦通信提供12芯三网合一箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。