

PBT美国杜邦（ S600F20 ）总代理商

产品名称	PBT美国杜邦（ S600F20 ）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:S600F20 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

现货供应——PBT美国杜邦（ S600F20 ）总代理商

PBT S600F20 特性：中等粘度，经润滑，易加工

PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140 ，此外，户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.

7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。

未增强PBT 其它型号

PBT BM6450XD BK560 高粘度，吹塑挤出级

PBT FG6130 NC010 中等粘度，细丝挤出注塑级

PBT S600F20 BK851 含润滑剂，中等粘度

PBT S610SF BK851 低粘度，高流动，生产阶段快

PBT 6129 NC010 高粘度，挤出和注塑级

PBT CE2255 BK580 低粘度

PBT CE2055 BK580 低粘度，经润滑

PBT FGS600F40 NC010 低粘度，经润滑，高流动性，食品级

PBT S600F10 BK851 中高粘度，润滑剂，易加工，耐化学

PBT S600F40 BK851 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT S600F40 NC010 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT S610SF NC010 低粘度，尺寸稳定，易加工，高流动

PBT S620F20 BK851 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT S620F20 NC010 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT SC164 NC010 低粘度，医疗级PBT

PBT 6130 NC010 中高粘度，挤出和注塑级

PBT 6131 NC010 低粘度，挤出和注塑级

PBT 6134 NC010 中等粘度，挤出和注塑级

PBT FG6134 NC010 中高粘度，食品级

PBT FGS600F10 NC010 高粘度，润滑级，食品级

PBT CE2055 NC010 低粘度，经润滑

PBT PC164 NC010 低粘度，医疗级

PBT FG6129 NC010 高粘度，食品级

PBT S600F20UV WT660 中等粘度，润滑级

PBT ST820 BK503 高抗撞击，润滑剂

PBT ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

[如果您想进一步咨询相关PBT美国杜邦/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话]

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！