

360芯三网融合光缆交接箱图文说明 介绍

产品名称	360芯三网融合光缆交接箱图文说明 介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

360芯三网融合光缆交接箱图文说明 介绍

光缆交接箱、三网合一落地式光缆交接箱、三网合一壁挂式光缆交接箱、三网合一SMC光缆交接箱、三网合一不锈钢光缆交接箱、三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一无跳接光缆交接箱、三网合一免跳纤光缆交接箱、三网合一光交箱、三网合一交接箱、光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、四网合一光缆交接箱、插片式光缆交接箱、盒式光缆交接箱

产品容量：144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、867芯、1152芯（电信、移动、联通、广电）的优质供应商《宁波远捷通信制造》三网合一光缆交接箱产品简介：产品名称：三网合一光缆交接箱箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）参考尺寸（长×宽×高）：安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式

应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线

主要特点：

- 1、箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。
- 2、壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。
- 3、箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。
- 4、采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。
- 5、卡接式安装FC、SC适配器。
- 6、前后设通道，可方便跳线灵活跳接
- 7、12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。
- 8、有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。
- 9、各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。
- 10、光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500VDC$

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具耐压、抗冲击、与光缆绝缘、保护光缆、防止光缆弯曲及防止光缆在机箱内连接处松动、防止光缆接头受损、芯不受损伤

2. 光缆终接功能

应具有防止光缆接头松动、防止光缆接头受损、防止光缆接头受潮、防止光缆接头受污染、防止光缆接头受机械损伤、防止光缆接头受化学腐蚀、防止光缆接头受电磁干扰、防止光缆接头受静电放电、防止光缆接头受雷击、防止光缆接头受火灾、防止光缆接头受爆炸、防止光缆接头受其他危害

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

注意

调度光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和

- 2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、

在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证
其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光纤配线架、ODF、光纤盘、光纤连接器、尾纤、光纤配线箱、光纤接头盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤配线箱、

总配架、MDF、各类型保安单元、告警器、回线配线架、25芯保安单元、回线测试排、总配架、回线保安单元、12

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

布线架、网络与网络配线架、其他产品、跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，

优质的产品，愿“双赢”、“共赢”、“共赢”，共同发展，提供高质量的产品，良好的信誉，
诚信远捷，合作到长久！真诚的远捷人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴