

TektronixMDO3032混合示波器 泰克MDO3032示波器 MDO3032 现货

产品名称	TektronixMDO3032混合示波器 泰克MDO3032示波器 MDO3032 现货
公司名称	深圳市世家仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:泰克 型号:MDO3032 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前村内综合楼 A2栋301A房
联系电话	0755-82764004 13554832690

产品详情

TektronixMDO3032混合示波器 泰克MDO3032示波器 MDO3032 现货

MDO3032 MDO3032 MDO3032说明:

MDO3032混合域示波器的产品介绍:

MDO3032混合域示波器系列当今集成设计需要集成度与之相当的示波器，如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者，集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以全面定制及全面升级，您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。

主要性能指标

示波器

分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号

1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号

带宽可以升级 (高达1 GHz)

高达5 GS/s 的采样率

所有通道上 10 M点的记录长度

>280,000 wfms/s 的最大波形捕获速率

标配无源电压探头，3.9 pF 电容负载，1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽

频谱分析仪

频率范围

标配：9 kHz – 示波器带宽

选配：9 kHz - 3 GHz

超宽捕获带宽，高达 3 GHz

任意函数发生器（选配）

13 种预先定义的波形类型

50 MHz 波形生成功能

128 k 任意波形发生器记录长度

250 MS/s 任意波形发生器采样率

逻辑分析仪（选配）

16 条数字通道

所有通道上 10 M点记录长度

121.2 ps 定时分辨率

协议分析仪（选配）

支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线

数字电压表（产品注册后免费提供）

4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量

5 位频率测量

主要特点

FastAcq? 高速波形捕获速率，迅速发现难检异常信号

Wave Inspector? 控件，轻松导航及自动搜索波形数据

33种自动测量和波形直方图，简化波形分析

TekVPI? 探头接口，直接支持有源探头、差分探头和电流探头，可自动确定标度和单位

9英寸(229毫米) WVGA 宽屏彩色显示器

体积小，重量轻 - 仅厚 5.8 英寸 (147 毫米)，仅重 9.2 英磅 (4.2 公斤)

频谱分析

为常用任务提供专门的前面板控件

自动峰值标记，识别峰值值的频率和幅度

手动标记，实现非峰值测量

光迹类型包括：正常、平均、最大保持和最小保持

三维频谱图显示，方便地观察和深入了解缓慢变化的射频现象

自动测量包括：信道功率、邻道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW)

公司产品种类多，展示出的只是一小部分产品，专业做仪器仪表，可满足顾客的各种需求，售后服务优，为您提供更高更专业化的服务需求。(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源等)

梅经理135-548, 3-2690

我们的优势：

品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

上门看货!您的满意是我们的追求！

凡本公司所销售的产品可享受一年保修期!!

公司：深圳市世家仪器有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道龙珠光前村内综合楼A2栋

任意函数发生功能

生产预定义的信号，快速仿真设计中缺少的器件

捕获模拟或数字输入端信号，传送到任意编辑存储器，并从 AFG 中复制出信号

向任意信号添加噪声，轻松地进行余量测试

混合信号设计和分析

自动触发、解码和搜索并行总线

多通道建立时间和保持时间触发

MagniVu? 高速采集，在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率

协议分析

触发、解码和自动搜索最常用的嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容

导出协议解码表，存档测试结果

数字电压表和频率计数器

一目了然地迅速验证电压或频率测量

图形读数，提供与测量稳定性有关的信息

可以全面升级