

篮球场橡胶地面施工方案

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 篮球场橡胶地面施工方案 |
| 公司名称 | 上海怡涵体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 98.00/平方米 |
| 规格参数 | 怡涵牌:橡胶球场施工 橡胶场地:施工厂家 塑胶网球场:材料厂家 |
| 公司地址 | 上海市青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区146室 |
| 联系电话 | 18717812088 13329289600 |

产品详情

篮球场橡胶地面施工方案

怡涵体育设施有限公司集研发、生产、销售、维护于一体的综合性企业。我们将“优质、高效、诚信、发展”作为公司一贯的经营理念。自公司成立以来，博得行业的赞誉，以及客户的信赖。怡涵体育设施有限公司拥有雄厚的经济实力，技术精湛的工程技术人员，经验丰富的专业施工队伍。本着“以人为本、客户第一”的经营态度，以客户为中心的经营思想。公司自成立以来一直为国家党政机关单位、各大专院校、中小学、军队、大中型企业、小区会所、度假村、俱乐部、星级宾馆、健身场所等行业致力服务，并得到一致好评。我公司将在以后的生产经营活动中，严格管理，按现代企业发展的要求进行全面规划，使公司的人才、资金、设备实力逐年壮大，经营机制更加健全，公司将坚持“质量第一，诚信为本，与时俱进”的原则为业主提供专业化、标准化服务，用实际行动为中国教育和体育事业的发展作不懈努力！

篮球是一项很能吸引观众的运动有着广泛的群众基础，而且随着篮球运动水平及商业运做能力的提高，篮球现已经成为全球最具商业价值的体育运动项目。

在建造篮球场地时，球场区域要达到 $28 \times 15\text{m}$ （包含副场 32×18 ），再加上周围区域，总面积要达到 $32.1 \times 22.1\text{m}$ 或 18m （ 18m 为最小宽度）。这样的场地可以适应各种地方级的比赛。如果利用现有篮球场地进行各级别的国内比赛，场地的长度和宽度都可以根据实际情况比标准小一些，但是不能太多；场地长度最多可缩小 4m ，宽度最多可缩小 2m ，而且场地长度和宽度必须成比例（ $2:1$ ）的缩小（例如总面积可缩小为 $26 \times 14\text{m}$ ）。按照欧洲篮球联盟修改后的规则，对于 $26 \times 14\text{m}$ 的场地，如果篮板和支架是固定设置的，在球场长度不变的情况下，球场宽度可放大到 15m 。

在比赛区域之外必须留出至少2m的区域，这一区域必须不能有任何障碍物。这一区域从球场界限外缘算起。只有当场地作为非正规比赛或休闲娱乐用时，才可不遵守此规定。（迷你篮球场尺寸为28×15m，发球线跟篮板之间的距离只有4m，画线同正规球场一样，但篮板较小。）

EPDM篮球场的功能：EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土面层上，与传统的聚氨酯跑道相比可节省大量成本。

怡涵牌EPDM彩色塑胶球场地面特点：亮丽的EPDM彩色层可设计活泼、快乐、形象等各类图案无缝，一次成形，整体感强。2抗紫外线，色泽稳定，不褪色3能起到缓冲保护作用，不易燃烧，抗老化，不易滋生微生物4疏水性能强，一年四季保持面层干爽5维护简单，用清水或普通清洁即可。EPDM的功能：EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土面层上，与传统的聚氨酯跑道相比可节省大量和地基成本。塑胶安全地垫（彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面）产品性能：弹性安全地垫提供完美的吸撞功能，减少从高处坠下时造成的伤害，长久耐用，容易清洁，渗透力强，快干、防滑。

EPDM球场性能特点

1. 弹性----- 塑胶铺面具备适当的弹性，能产生符合人体生理构造的反弹力，对使用者的关节、韧带进行大限度的保护功能。

2. 防滑-----

塑胶铺面特制的覆盖层，为使用者提供接触稳定的安全感觉，即便在潮湿条件下和恶劣的天气中也能保证使用者脚下踏实，起步、加速跑动快速安全。

3. 耐磨-----

塑胶铺面卓越的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，即使在激烈、频繁的比赛中使用，也能永葆“青春”。

4. 稳定-----

塑胶铺面具备优良的抗老化及耐盐雾、温热、臭氧、紫外线等功能，以确保铺面内的物理机械性能及外观结构特征恒久不变，具备极佳的寿命。

5. 实用-----

塑胶铺面是一种全天候铺面，在具备适当排水系统时，即便大雨后或清洗后也能立即用于游戏、训练和比赛，且其使用性能不变。

EPDM球场用途与优点：

聚氨酯铺面材料是一种新型高分子合成材料，它强度高，弹性好，耐磨损，

易维护保养，具有良好的田径运动使用特性。建成后的塑胶场地不仅可供训

练和比赛、健身用，为广泛开展体育运动提供了良好的环境。