

# 塑料机械设备厂家 ppr管材设备

产品名称	塑料机械设备厂家 ppr管材设备
公司名称	青岛金塑机械制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:金塑 型号:多种 产地:青岛
公司地址	青岛胶州市中云工业园
联系电话	86-053285201717 13210282700

## 产品详情

因公司产品型号、规格较多，更多详细信息请来电咨询！

ppr管材设备该机组是以SJ-65/33为挤出机，配备相应的模具、冷却装置、牵引装置，用于连续高效挤出生产管材。具有质量稳定，操作方便等特点。

主要设备组成：

1. SJ-65/33挤出机 1台，

螺杆直径 $\phi$  65mm，螺杆长径比30：1，

螺杆、机筒采用38CrMoALA制造，

氮化处理，氮化深度0.5-0.7mm，硬度HV740-900

电机功率：55KW，变频调速，采用东元变频器，

机筒加热四区，加热功率3KW，采用铸铝加热器

日本欧姆龙数字式温控仪表精确控温，

冷却风机功率0.25KW，4台

减速箱采用卧式减速箱，齿轮减速，齿轮采用硬齿面，

齿轮材质20CrMoTi渗碳，磨齿，使用寿命长，噪音地，扭矩高。

机筒机头法兰镀铬处理，铜质定径套入口端带有可预冷却装置和强力吸真空装置，适用于该管材的高速挤出；

电器控制部分、接触器,西门子

配干燥机一台和自动上料机一台

## 2.挤出模具

挤出模具采用PPR塑料管材专用模具，规格 $\phi$  16-63，具体规格： $\phi$  16 20 25 32 40 50 63

## 3.真空定径水箱，6米长

定径范围 $\phi$  16-63mm;前面一段2米真空定型，后面4米冷却水箱。

真空定径箱形式：采用不锈钢箱体，3mm厚，均采用不锈钢；

供水方式：集中供水、四方位喷淋；

真空泵电机式样、功率：直连式水环密封真空泵，4KW（1台），真空度（MPa）:0-0.08MPa

水泵功率：3KW（1台）

真空定径箱联动轴方式：减速电机带动丝杆移动定型箱；

移动电机功率0.75KW；

## 4.牵引机

牵引速度0.5-10米；牵引电机1台，功率2.2KW履带接触有效长度：1000mm牵引电子调速方式：变频调速橡胶块与履带的联系方式：直接式，螺钉紧固；

## 5.SJ-25色标机一台

螺杆直径25，长径比25:1，电机功率2.2KW,变频控制。

## 6.无屑切割机

圆锯片直径 $\phi$  350mm\*大切割管径 $\phi$  70mm

压缩空气压力0.5-0.7MPa圆锯片转动功率1.5KW

切割机控制方式：进口PLC自动控制，结构可靠，调整方便，

采用气动推进，气缸为台湾亚德克公司产品，

自动、手动两种，定长切割，自动回位

## 7.成品翻转架

不锈钢台面，气动翻转，气缸为台湾亚德克产

托架尺寸6000mm，自动翻转回位;自动定长，自动翻转。

青岛金塑机械专业生产管材设备，设备品种齐全，售后服务完善，

热情欢迎国内外新老客户来公司参观洽谈！