CHAMPION蓄电池GFM50-2质量保证

产品名称	CHAMPION蓄电池GFM50-2质量保证
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:冠军 型号:GFM50-2 规格:2V50AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	13720026769

产品详情

CHAMPION蓄电池GFM50-2

冠军蓄电池性能特点： 1.以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中， 同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。 2.胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。 3.板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。 4.隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。 5.电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。 6.极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。 7. 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无**，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

8. 免维护无须补液 内阻小，大电流放电性能好 适应温度广（－35－45℃） 自放电小
使用寿命长（8－10年） 荷电出厂，使用方便 安全防爆 独特配方，深放电恢复性能好
无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

冠军蓄电池应用领域：2V、12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，

太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。

公司提供的技术支持服务：

◆预防性现场维护服务

◆现场就位服务

◆安装咨询服务

◆电力环境勘测

◆电力环境年度审查

◆软件、附件网络集成服务

机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言，能够安装在标准机柜中，节省占地面积与空间，便于安装、使用及维护，能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点，模块化UPS可提高整个系统的可用性。 从设计和工作的原理方面来讲的，模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性，任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作，而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。
除此之外，模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性，这也为用户的投资起到了很好的保护作用。 和集装箱在工厂就开始装货的道理一样，机架式模块化UPS的安装调试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS，在产品的设计、生产、制造过程中，可以制定统一的标准，让整套系统中的所有部件都能发挥出最佳性能，同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障。 机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置，并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。 模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面，提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时，独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。
供电系统实现随需应变
机架式模块化UPS与传统UPS相比有相当大的优势。它的优势有主要有以下三个方面：
1、安装简单，扩容方便，节约投资。 机架式模块化UPS使供电系统能随需应变，让容量随着业务的发展而实现“ 动态成长 ”。既满足了后期业务的扩展需求，又降低了用户的初期购置成本。
2、并联冗余，运行稳定，可靠性高。 在机架式模块化UPS中，功率模块部分是并联冗余的，每个模块都配有输入、输出保险和输入、输出继电器，任一个模块发生故障，不影响整个系统工作。 在传统UPS产品中，用户保障安全一般采用的是“ 1+1 ”或“ N+1 ”并联冗余方式，只能容错一次。在机架式模块化UPS系统中，用户只需要购买相应的功率模块，即可实现“ N+X ”的故障冗余。“ 模块化冗余并联结构 ”比传统UPS更为可靠。