

西安玻璃的隔断办公室隔断

产品名称	西安玻璃的隔断办公室隔断
公司名称	陕西史贝斯新型建材有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	史贝斯:28 80:80 广东:108
公司地址	陕西省西安市未央区大明宫红旗建材装饰批发市场东13排9号（注册地址）
联系电话	13363978660

产品详情

西安玻璃的隔断_办公室隔断

西安玻璃隔断 西安办公室玻璃隔断 西安钢化玻璃隔断。高隔间是一种到顶的，可完全划分空间的隔断。专业型的高隔断间，不仅能实现传统的空间分隔的功能，而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、可重复利用、可批量生产等特点上明显优于传统隔墙。

本公司大量生产批发钛镁铝合金型材，（钛镁铝合金就是铝锭里含有一点钛元素），使得铝型材能有足够的硬度，安装之后达到稳固的效果。

我们是专门做高间隔墙的，专业让我们更出色！有玻璃隔断（单玻，双玻）和板式隔断（中可置各种各样的线）。

分80和84款：

80款型材壁厚平均达到1.0mm-1.2mm左右，门框1.6mm左右，主要是考虑到门的稳固性

84款隔墙型材壁厚平均达到1.4mm左右，门框2.2mm左右，同时我们的门框配相应的六种门五金配件。

其次，隔墙易安装易拆装，不用打玻璃胶。一共是四种型材可以组装起来，这能给装修公司或者家具厂带来很大的便利

外部框架：超精级铝合金型材

玻璃装配：厚度为8mm、10mm、12mm的安全或防火玻璃

墙体厚度：84mm

耐火极限：EI60min

抗撞强度：450Nm

隔音载数：43dB-48dB

高隔断的主要材料：

1) **出口铝型材厂生产，特制镁铝合金，其化学成份和力学性能指标均符合GB/T5237-93国际标准的规定，经异形后的型材其结构坚固、轻便、美观、可重复利用，符合环保原则。

2) 基材选用欧洲进口防潮人造板，符合GB/4897-92标准的规定，MFC板为无毒B1等级。

3) 玻璃选用5MM玻璃或5MM钢化玻璃，其光学以热工性能、导热系数等指标均符合国家标准规定。

4) 百叶窗帘选用荷兰进口贵族帘或中国产，可选手动和电电动遥控装置。

5) 五金配件选用中国知名五金品牌。

墙体为组装式，拆装与重复利用率极高，重复利用且无污染。