

# 不锈钢气动暗杆刀型闸阀

产品名称	不锈钢气动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:DMZ673W/X/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ673X/H/W/F-10P/16P不锈钢气动暗杆刀型闸阀全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。气动暗杆刀型闸阀在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。

气动暗杆刀型闸阀型号：

铸钢：DMZ673H-10C，DMZ673H-16C，DMZ673H-25C

不锈钢：DMZ673W-10P，DMZ673W-16P，DMZ673W-25P

不锈钢气动暗杆刀型闸阀特点：

- 1、气动暗杆式刀形闸阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业的理想产品。
- 2、气动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。
- 3、气动暗杆式刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。
- 4、不锈钢气动暗杆刀型闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

气动暗杆刀型闸阀DMZ673H/W附件：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）。

不锈钢气动暗杆刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

不锈钢、碳钢、灰铸铁 主要零部件材质 体、盖 闸阀 阀杆密封面 碳钢、不锈钢

不锈钢气动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) DN L D D1 D2 H N-MD0

65

80

100

125		
200		
250		
300		
350		