

韩国LG PMMA 总代理商

产品名称	韩国LG PMMA 总代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	,韩国LG一级代理商:,韩国LG一级代理商 PMMA:PMMA
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

韩国LG PMMA 总代理商,韩国LG总代理商,韩国LG PMMA价格

韩国LG PMMA中国总代理商,韩国LG PMMA经销商,韩国LG PMMA供应商,韩国LG PMMA总代理,韩国LG PMMA中国代理商,韩国LG PMMA一级代理商,韩国LG PMMA出厂证明,韩国LG PMMA材质报

告,韩国LG PMMA多少钱一吨多少钱一公斤 韩国LG PMMA塑胶原料华东,华南,华北代理商报价。

PMMA 韩国LG H1334

PMMA 韩国LG HI533

PMMA 韩国LG HI535

PMMA 韩国LG HI8355

PMMA 韩国LG HI835M

PMMA 韩国LG HI835MS

PMMA 韩国LG HI855H

PMMA 韩国LG HI855M

PMMA 韩国LG HI855S

PMMA 韩国LG IF830

PMMA 韩国LG IF850

PMMA 韩国LG IH830

PMMA 韩国LG IH830C

PMMA 韩国LG HI835S

PMMA 韩国LG IG840

上海达双贸易有限公司（杨经理：138-1848-9196/微信，QQ:2200205400）

典型应用范围:

汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），日用消

费品（饮料杯、文具等）。

注塑模工艺条件:

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90℃、2~4小时。

熔化温度：240~270℃。

模具温度：35~70℃。

注射速度：中等

化学和物理特性:

PMMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射，特别适

合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲

击特性。

1. 通用级别的PMMA

主要有通用级别的LG PMMA IF850/三菱PMMA VH/MH/MD/ATO美国的PMMA V825等;

2. 光学电子专用PMMA

光学PMMA方面，我公司代理LG用于光学电子方面的光学级别PMMA材料；专用于透屏和按键的PMMA IH830H;

3. 特殊级别的PMMA

特殊级别包括高抗冲PMMA HI835S / HI83SM/ HI855等

和专用于人造大理石和胶粘剂、油墨和涂料方面的PMMA IH830B材料。

并可以提供各种有色的PMMA材料。