

# DuPont Zytel nylon resin

产品名称	DuPont Zytel nylon resin
公司名称	东莞市亨瑞塑胶化工有限公司
价格	26.50/KG
规格参数	品牌:Zytel 型号:70G33L NC010 产地:USA
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场贰期二栋8号
联系电话	13532777763

## 产品详情

DuPont Zytel nylon resin

DuPont Zytel nylon resin

DuPont Zytel nylon resin

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/51L/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:179 MPa 断裂伸长率:2.5 % 弯曲模量:8520 MPa 热变形温度:240

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/11C40BK/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/105/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.15 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.2 % 氧指数:25 % 拉伸强度:90.3 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲模量:2964 MPa 硬度:121 热变形温度:90

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/101/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.2 % 氧指数:28 % 拉伸强度:82.7 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲模量:2827 MPa 硬度:121 热变形温度:90

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/13MMGY-282/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.24 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:77 MPa 断裂伸长率:20 % 热变形温度:82

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/GY-90A/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.23 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:76 MPa 断裂伸长率:22 % 弯曲模量:3500 MPa 热变形温度:88

生产厂商：陶氏杜邦公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/W5053/陶氏杜邦

用途：纤维级,工业应用,汽车部件

重要参数：

生产厂商：陶氏杜邦公司 [查看报价]

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/101F/陶氏杜邦

用途：电子电器

重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.2 % 缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:50 %  
弯曲模量:2800 MPa 热变形温度:65

生产厂商：陶氏杜邦公司 [查看报价]

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/8018/陶氏杜邦

用途：电子电器,汽车部件

重要参数：缺口冲击强度:13 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲模量:3660 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司 [查看报价]

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/FE5171/陶氏杜邦

用途：食品级,医用级

重要参数：密度:1.390 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:9300 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司 [查看报价]