

# 桂林Q235B螺旋钢管使用寿命长流体管道可用

产品名称	桂林Q235B螺旋钢管使用寿命长流体管道可用
公司名称	南宁市雨江钢材有限公司
价格	3642.00/吨
规格参数	规格:219-3420 型号:Q235B 产地:广西
公司地址	南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号楼1122号
联系电话	18776933278

## 产品详情

近期碰到很多桂林做采购的网上朋友通过阿里巴巴寻找桂林钢材的网上朋友在询问，桂林哪里有螺旋管厂家质量不错的，小编为了方便大家批发采购螺旋管，给大家找到了桂林一家不错的桂林螺旋管厂家，给予朋友们做采购以及批发螺旋管时候做参考：（注：螺旋管也叫螺旋钢管、双面埋弧螺旋钢管，螺旋焊管，大口径螺旋钢管，双面埋弧螺旋钢管，小口径螺旋钢管，厚壁螺旋钢管等等）

### 雨江（南宁市）钢材有限公司

南宁市雨江钢材有限公司是桂林专业的螺旋管厂家销售点（办事处）。桂林位于自治区境东北部。全市总面积27809平方千米，总人口522万人（2011年）；其中市辖区（不包括临桂区）565平方千米、77万人。辖6个市辖区、11个县（其中2个自治县），即秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔浦县、恭城各族自治县。市政府驻临桂区西城中路69号。

推荐星级：4星

本地区域：秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、阳朔县、临桂县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔蒲县、恭城瑶族自治县

公司座右铭：精准求实—基于事实的决策与业务管理

加工厂房面积：3000平方米

部分螺旋管产品介绍：

## 一、D820螺旋钢管简介

### 1.什么是D820螺旋钢管？

D820螺旋钢管是平时我们说的外径820mm，壁厚有主要有6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm几种。

### 2.什么是螺旋钢管呢？

螺旋钢管和螺旋管、螺旋焊管、双面埋弧螺旋钢管是一样的吗？很多人不知道，下面我们就介绍一下。

螺旋钢管是以钢卷、带钢卷板为原材料进行加工而成的产品，由于焊缝呈螺旋形状而得名，有的人把螺旋钢管叫做螺旋焊管、螺旋焊接钢管、螺旋管、双面埋弧螺旋钢管、埋弧焊接钢管等名称其实都是螺旋钢管产品。

### 3.装车知识：

一辆长13.5米，宽2.4m的高栏车在装820规格螺旋钢管的情况下车辆可装螺旋钢管支数为8支。

### 螺旋钢管堆放原则：

- 1、螺旋钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的前提下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀；
- 2、禁止在螺旋钢管垛位四周存放对钢材有侵蚀作用的物品；
- 3、螺旋钢管垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；
- 4、同种材料按入库先后分别堆码；
- 5、露天堆放的螺旋钢管型钢，下面必需有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并留意材料安放平直，防止造成弯曲变形；
- 6、螺旋钢管堆垛高度，人工功课的不超过1.2m，机械功课的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；
- 7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；
- 8、露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈；
- 9、垛底垫高，若仓库为向阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m。

怎么增加螺旋钢管的稳定性能：

- 1)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫。
- 2)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库。
- 3)保管螺旋钢管产品的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢材干净。
- 4)大型型钢、钢轨、厚钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放。
- 5)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆，防止接触腐蚀。
- 6)库房应根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房。
- 7)库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境。

联系人：邓经理

联系电话：187 7693 3278

公司地址：南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号楼1122号（公司有专人引导到厂参观）

更多关于螺旋管的信息请关注点击关注我们：[www.nnztw.com](http://www.nnztw.com) [www.gxyjw.com](http://www.gxyjw.com)

[www.ray1988.com](http://www.ray1988.com)