

6千瓦柴油发电机

产品名称	6千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。6千瓦柴油发电机按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。欧洲狮动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到。欧洲狮动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组,这是一款静音的柴油发电机组,主要用于一般的家庭应急用。

产品型号: GT-750TSI

发电机参数:

额定功率KW: 6

备用功率KW: 6.5

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款(带四轮)

功率因素: 1.0

相数: 单/三相

燃油型号#: 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 消声装置

柴油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-188TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 20

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音 :

长mm : 920

宽mm : 540

高mm : 705

整机净重KG： 160

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-750TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-750TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-750TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-750TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

- 4.欧洲狮GT-750TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-750TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-750TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力柴油发电机的主要来源是欧洲狮原装技术，稳定的电压，噪声小重量容易携带，低油耗更有优势。在当今油价飞涨的行业里里，燃油节约了钱，而在机器下面精心设计了四个轮子，让顾客更容易移动。这样可以节省时间和精力。可以提高你的工作效率，提高生活质量，你的满意，我们的追求!我公司专业销售3kw- 500kw发电机组。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量得到业界的认可。欢迎各界朋友莅临指导、洽谈业务。