

柴油驱动20千瓦发电机价格

产品名称	柴油驱动20千瓦发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-20TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

柴油驱动20千瓦发电机价格欧洲狮静音柴油发电机转速传感器转速传感器由永磁铁，线圈，引线等组成，安装在油机飞轮壳上。当油机转动时飞轮齿切割转传感器磁场，线圈感应脉冲电势，一个飞轮齿通过转速传感器时转速传感器即感应一个脉冲电势，这个脉冲电势输入GAC电子调速进行处理，并与设定值比较后来控制执行器电流大小，由执行器来控制油机转速。

在非市电状态下，车载专用设备用电多采用车载柴油机发电机组方式装配在主车上，或采用专用电源车方式供电。而车载自发电系统是以汽车发动机作为动力源，驱动车载发电机发电。汽车除了能够满足正常的行驶工况外，还能够在驻车时驱动车载发电机为车载专用设备供电，实现“一机多用”。柴油驱动20千瓦发电机价格车载自发电系统可以将发电机布置在车箱下部与车架之间形成的区域内，不占用上装的空间，车载发电机可通过汽车发动机或变速器取力驱动。

柴油驱动20千瓦发电机价格

技术参数

- *、产品型号：GT-20TSI
- *、额定功率：20KW
- *、备用功率：22KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款

- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数:

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-310FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1550mm
- *、宽：865mm

*、高：1100mm

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护