

电厂用8KW柴油发电机报价

产品名称	电厂用8KW柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力发电机组动力部分采用业界发动机作为配套，经过几年的研发试验，变频发电机批量上市。纯正弦波和电子调速使得变频发电机达到50HZ与60HZ的转换，满足多种电压输出，这些突破性的技术使得动力伙伴品牌得到客户的认可；电厂用8KW柴油发电机报价柴油静音系列发电机组的加入使得动力伙伴品牌得到迅速提升，动力伙伴不是只能停留生产简单的柴油小型发电机组的企业。高性能，节能，低噪音，高性价比是我们的追求；电机部分为保证长时间工作带来的高温全部采用冷轧板电机，而特殊机组依然沿用传统工艺使用手工生产来达到技术标准。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数：

额定功率KW：8

备用功率KW：8.2

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 工业消声装置

柴油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-192FTSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 20

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音 :

长mm : 945

宽mm : 540

高mm : 705

整机净重KG：170

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-950TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-950TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-950TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-950TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

4.欧洲狮GT-950TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-950TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-950TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

可广泛用于医院、学校、加油站、养殖、建路建桥、工程施工等各种场所。公司已在全国32个省、市、自治区建立了售后处，为用户提供完善的售后服务保障及技术支持。产品各项性能均严格按照相关标准。正规厂家无需担心，发货之前我们有专门的检测平台，对每一台机器我们都有严格的技术要求，确保正常工作发电率达到标准才会给客户发货。提供终身免费技术咨询。全部新机未使用，全国联保，带原厂三包一年。