

油耗少12KW静音柴油发电机

产品名称	油耗少12KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

油耗少12KW静音柴油发电机

欧洲狮车载自发电系统的原动机是汽车发动机，与电站用发电机组所用的柴油机有所不同。因此，需要对影响发动机转速控制的各种因素进行分析，以制定保证发电频率的控制方法。

欧洲狮静音柴油机的调速率与柴油机的额定转速成反比，传统柴油发电机组用柴油机的工作转速一般都接近柴油机的额定转速，而车载自取力发电用柴油机的，工作转速一般都较低，所以，车用调速器调速率远大于机组用调速器，增加了速度控制的难度。通常，发电机组用柴油机的调速率为2~5%，而车辆用柴油机的调速率为10~15%。

油耗少12KW静音柴油发电机

便携式柴油发电机静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性。

技术参数

- *、产品型号：GT-1500TSI
- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护