

沙伯基础 (PBT 420SE0) 总代理商

产品名称	沙伯基础 (PBT 420SE0) 总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:420SE0 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海市达双贸易有限公司是一家经营塑料化工原料的专业公司，自成立以来，与东南亚、欧美等国家地区的生产厂家、商社建立良好的业务关系，树立了良好商业形象，在全国各地形成一套销售网络，客户主要遍布华北-东北：北京、天津 华东地区：上海、南京、苏州、杭州、宁波、青岛；华南-华中：广州、深圳、东莞、武汉、长沙；西北-西南：重庆等地。 主要服务于注塑加工厂以及塑胶原料贸易商，为客户提供：尼龙、PBT、PET、PP、POM、PC、ABS、PPS等等塑胶原料。

公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”为根本。凭着卓越的实力、出色的品质、合理的价格、完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

我们有着充足的货源储备，已和南亚、杜邦、巴斯夫、宝理、基础创新等等公司，建立了友好、长期稳定的合作关系，并且以骄人的销售业绩而享受全面的价格优惠和技术合作。

选择达双塑胶有限公司，就是为贵公司节约成本。我们将协助您福聚、财聚、飞黄腾达。

真诚合作、共求发展，始终秉承客户至上、品质第一的宗旨！

长期销售：尼龙、PBT、PC、PC/ABS、ABS、PET工程塑料

选择达双塑胶有限公司，就是为贵公司节约成本。在工程原料价格方面，我们公司是绝对的优势！

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局！

聚酯对苯二甲酸丁酯 (PBT) 优点:

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似

- 2、摩擦系数小有自润性
- 3、吸水率低
- 4、电气性质优良
- 5、尺寸安定性良好
- 6、耐药品性、耐油性极佳

聚酯对苯二甲酸丁酯 (PBT) 缺点:

- 1、Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60
- 2、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

原料物性描述:

熱塑性聚酯樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）聚化物為主基料的半結晶材料。該產品系列包括眾多性能相當的牌號，而每一牌號都有其獨特的性能。產品牌號從100%未改性的PBT樹脂，到玻纖增強、礦物填充、礦物/玻璃增強以及耐燃等結合的牌號

供应PBT塑胶原料:

供应 通用级 PBT 1100台湾长春 韧性好 高粘度

供应 难燃级 PBT 2000 台湾长春 UL94-V0高流动

供应 强化级 PBT 3015 台湾长春 15%GF低粘度

供应 PBT 3020 台湾长春 20%GF中粘度

供应 强化级 PBT 3030 台湾长春 30%GF耐热高韧

供应 PBT 4115 台湾长春 15%玻纤防火V-0易成型

供应 PBT 4130 台湾长春 30%GF 高温下长期使用UL94-V0

供应 难燃强化级 PBT 4815 台湾长春 15%GFUL94-V0

供应 PBT 4830 台湾长春 30%GFUL94-V0耐热性佳

供应 无卤阻燃PBT5615台湾长春15%GF无卤无磷

供应 无卤阻燃 PBT 5630 台湾长春 30%GF无卤无磷

供应 低翘曲PBT 6730 台湾长春 30%GFUL94-V0

供应 日本宝理PBT 2002 纯树脂

供应 日本宝理PBT 3300 加纤30%通用级

供应 高韧性PBT 3105H 日本宝理 玻纤增强15%

供应 阻燃PBT 3116 日本宝理 玻纤7.5% 防火级

供应 阻燃PBT 3216 日本宝理 15%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT 3226 日本宝理 20%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT 3316 日本宝理 30%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT CRN7020 日本宝理 20%玻纤 低挥发

供应 超低翘曲PBT 7400W 日本宝理 玻纤增强

供应 耐磨级PBT 209AW 日本宝理 纯树脂 防火级

供应 加纤阻燃PBT 台湾南亚 1403G6防火级 玻纤30%增强

供应 玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

供应 玻纤增强PBT SK605 美国杜邦 加30%玻纤

供应 阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

供应 阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

供应 阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

供应 阻燃PBT 310SE0 沙伯基础 防火级纯树脂

供应 加纤PBT 420 沙伯基础 30%GF 高耐热

供应 阻燃PBT SHF4930 沙伯基础 15%GF防火级高流动

供应 加纤阻燃PBT 420SEO 沙伯基础 30%GF防火级

供应 通用级PBT 325 沙伯基础 未增强流动性好

供应 耐冲击PBT 357 沙伯基础 阻燃级纯树脂

供应 室外应用PBT 364 沙伯基础 阻燃耐候

供应 玻纤增强PBT 815 沙伯基础 15%GF外表光洁度好

供应 阻燃PBT DR48 沙伯基础 17%GF防火级

供应 电器性能PBT DR51 沙伯基础 15%GF

供应 美国GE PBT 310 通用级

供应 美国GE PBT 310SEO 阻燃V0 用于电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

供应 美国GE PBT 357 阻燃V0 抗冲击 用于线轴、开关、外壳等

供应 美国GE PBT 420SEO 阻燃V0 添加30%玻璃纤维

许多用途：切边机、食物搅拌机马达定子与换向器、电风扇、连接器、线轴、开关等。

供应 美国GE PBT DR51 添加15%玻璃纤用于维聚光灯、器具外壳、把手、连接器

供应 美国GE PBT DR48 添加17%玻璃纤 阻燃V0

用途:电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

另我公司销售原料还有：

ABS：台湾奇美系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

AS (SAN)：台湾奇美系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、

台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA（尼龙）：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

PC（聚碳酸酯）：台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列

基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列

台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）

敬请来函来电联系杨先生QQ