食品级PA66 FE5171

产品名称	食品级PA66 FE5171
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PA66/FR15美国杜邦FR15 防火阻燃

PA66/FR10 美国杜邦FR10 阻燃防火

PA66/FR200日本旭化成FR200无卤阻燃

PA66/FR370日本旭化成FR370无卤阻燃

PA66/A3X2G5德国巴斯夫A3X2G5加纤防火

PA66/103HSL 美国杜邦103HSL 耐高温

PA66/103FSL 美国杜邦103FSL 耐高温

PA66/A3EG6 德国巴斯夫A3EG6 玻纤增强

PA66 101L中粘度 通用级

PA66 101F中粘度 通用级

PA66 ST801杰出的耐冲击性

PA66 70G30L GF30% 玻纤增强

PA66 80G33L 增韧级, 耐冲玻纤增强

PA66 80G25L 增韧级, 耐冲玻纤增强

PA66 80G33HS 增韧级,耐冲玻纤增强热稳定

PA66 80G25HS 增韧级,耐冲玻纤增强热稳定

PA66 FR50 GF25% 玻纤增强 V-0

PA66 FR15 纯树脂V-0

PA66 FR10 纯树脂V-0

PA66 70G13HS1L GF13% 玻纤增强 热稳定

PA66 FR7025 阻燃 V-0

PA66 103HSL热稳定级

PA66 103FS热稳定级

PA66 FR52G30BL GF30% 玻纤增强 防火V-0

PA66 FE5171 GF30% 玻纤增强 食品级

PA66 CM3004G-30 GF30% 环保无卤阻燃 V-0

PA66 CM3006G-30 V-2玻璃纤维增强 30%

PA66 A3K 标准级 高流动

PA66 C3U 增韧阻燃

PA66 A3EG10 GF50% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3X2G5 GF25% V0红磷无卤

PA66 A3X2G7 GF35% V0红磷无卤

PA66 1300G V2 GF33% 高强度 高刚性

PA66 1300S V2 同用级 平衡的流动性和机械性

PA66 1402G V2 GF30% 良好的热抗老化 高刚性